

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH02		1	2,24 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-W		10	1,50 €
	Connecteur 2 pôles femelle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,24 €
			500	1,20 €

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 29  
 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16  
 Température (°C): 70 Connexion: Vis  
 Indice de protection: IP20



	B3NAM02		1	2,17 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-W		10	1,44 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,21 €
			500	1,13 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 29  
 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16  
 Température (°C): 70 Connexion: Vis  
 Indice de protection: IP20




Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH02		1	2,73 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-SW		10	1,83 €
	Connecteur 2 pôles femelle marquage 1.N.languette de sécurité monté dans boîte pr montage Classe II		100	1,52 €
			200	1,43 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	  			

	B3NCM02		1	2,66 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-SW		10	1,76 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N .languette double de sécurité montage ds boîte pour Classe II		100	1,47 €
			200	1,41 €
	Longueur (mm): 51 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	  			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH03		1	2,68 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-W		10	1,78 €
	Connecteur 3 pôles femelle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité		100	1,47 €
			200	1,43 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				
	B3NAM03		1	2,73 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC 31-W		10	1,81 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité		100	1,52 €
			200	1,44 €
	Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH03		1	3,80 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-SW		10	2,53 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		100	2,10 €
			200	1,99 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	  			

	B3NCH03N		1	4,31 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32.SB		10	2,88 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		200	2,40 €
			800	2,29 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
	   			

Image dans une autre couleur

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM03		1	3,73 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31-SW		10	2,48 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	2,06 €
			200	1,97 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

	B3NCM03N		1	3,69 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31.SB		10	2,46 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		200	2,05 €
			800	1,96 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
				

Image dans une autre couleur

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3ND003		1	5,47 €
	Connecteur 3 pôles NAD 3.W		100	4,97 €
	Connecteur 3 pôles mâle / femelle, languette double de sécurité		400	4,74 €
	Longueur (mm): 47 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 43 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH04		1	3,02 €
	Connecteur 4 pôles femelle NAC 42-W		10	2,01 €
	Connecteur 4 pôles femelle, marquage 1.TT.N		50	1,68 €
	languette double de sécurité		100	1,61 €

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 49  
 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16  
 Température (°C): 70 Connexion: Vis  
 Indice de protection: IP20



	B3NAM04		1	3,76 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAC 41-W		10	2,50 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette		50	2,08 €
	double de sécurité		100	2,00 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 49  
 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16  
 Température (°C): 70 Connexion: Vis  
 Indice de protection: IP20



Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH04		1	4,74 €
	Connecteur 4 pôles femelle NAC 42-SW		10	3,15 €
	Connecteur 4 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont. Classe II		50	2,65 €
			100	2,50 €
	Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			

ENSTO



	B3NCM04		1	4,52 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAC41-SW		10	3,01 €
	Connecteur 4 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		50	2,51 €
			100	2,38 €
	Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			

ENSTO



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**  
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH05		1	3,12 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC52-W		10	2,08 €
	Connecteur 5 pôles femelle, marquage 1.2.TT.N.3		50	1,74 €
	languette double de sécurité		100	1,66 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				
	B3NCH05		1	5,82 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC 52-SW		10	3,88 €
	Connecteur 5 pôles fem. marq. 1.TT.N.3 languette		50	3,23 €
	dble de sécurité monté ds boîte pr mont. Classe II		100	3,06 €
	Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; CONNECTEURS ENSTO &gt; CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM05		1	5,26 €
	Connecteur 5 pôles mâle NAC 51-SW		10	3,51 €
	Connecteur 5pôles mâle, marquage 1.TT.N.3		50	2,92 €
	languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	2,78 €
		Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		

