

Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE**Sous famille **Lampes fluorescentes Tube simple G23**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E221207		1	0,98 €
	Lampe TC-S G23 230V 7W 2700°K		50	0,75 €
	Tube simple sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		200	0,70 €
	Longueur (mm): 136 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 380 Culot: G23 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75			

**HALOTEC®**

CE



HALOTEC &gt; LAMPES HALOTEC &gt; LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

## Sous famille Lampes fluorescentes Tube simple G23

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E221211		1	0,95 €
	Lampe TC-S G23 230V 11W 2700°K		50	0,74 €
	Tube simple sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		200	0,67 €
		Longueur (mm): 237 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 680 Culot: G23 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 12 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75		

**HALOTEC®**

CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE**Sous famille **Lampes fluorescentes tube double G24d**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E222213		1	0,85 €
	Lampe TC-D G24d-1 230V 13W 3500°K		50	0,67 €
	Tube double 2 broches sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		200	0,60 €
	Longueur (mm): 141 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 3500 Lumens: 830 Culot: G24d-1 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 14 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75			

**HALOTEC®**

Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE**Sous famille **Lampes fluorescentes tube triple GX24q**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E223442		1	1,25 €
	Lampe TC-T GX24q-4 230V 42W 4200°K		50	0,95 €
	Tube double 4 broches sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		200	0,87 €
	Longueur (mm): 168 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 42 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 3000 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 46 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75			

**HALOTEC®**

Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **LAMPES HALOTEC**  
 Famille **LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE**  
 Sous famille **Lampes fluorescentes Tube double PLL 2G11**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E257055		1	1,30 €
	Lampe 2G11 220/240V 55W 2700°K		10	1,01 €
	Sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		50	0,91 €
	Longueur (mm): 540 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 55 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 3300 Culot: 2G11 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 61 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000			

