KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18ACTKK046	Diffuseur perforé transparent pour module rond vegah d45 20 led Hauteur (mm): 6,5 Diamètre (mm): 46 Couleur: Transparent	1 300	1,40 € 1,08 €
	18GC04043294B	Module circulaire d39 4led 4W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 460 Angle (º): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €

ALTERAH

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GC04043394B Module circulaire d39 4led 4W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP	ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 460 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €
	18GC04063294B Module circulaire d39 4led 6W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP	ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 690 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GC04063394B Module circulaire d39 4led 6W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP	ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 690 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €
	18GR30103294B Module circulaire d70 30led 10W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP	ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1150 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR30143394B	Module circulaire d70 30led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1610 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR30183394B	Module circulaire d70 30led 18W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2070 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	20,19 € 18,35 € 17,83 € 17,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72103294B	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1200 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72103394B Module circulaire d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1200 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72143294B	Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1680 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72143394B	Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1680 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18ACTKK100	Diffuseur transparent por le module d100 44led 18W Pour le module 18441833RC2CB / 18441033RC2CB Hauteur (mm): 6,5 Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent	1	2,50 €
			20	2,28 €
			100	2,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH lineal directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GS302032MB	Module linéaire 420x30 mm 30led 20W 230V 2700K avec connecteurs ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Longueur (mm): 420 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 15,5 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2000 Lumens: 2300 Angle (º): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	29,36 € 26,69 € 25,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH lineal directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GS302033MB	Module linéaire 420x30 mm 30led 20W 230V 3000K avec connecteurs ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Longueur (mm): 420 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 15,5 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2300 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 20 100	29,36 € 26,69 € 25,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.