KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS3	Barrette de connexion 431-NY 2.5mm 1 pôle Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 7,25 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 7000	0,1033 € 0,0921 € 0,0736 € 0,0669 €
	491MRS7	Barrette de connexion 433-NY 2,5mm 2 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2069 € 0,1843 € 0,1474 € 0,1341 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS8	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3097 € 0,28 € 0,2209 € 0,2006 €
	491MRS9	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 94 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 1200	1,23 € 1,12 € 0,90 € 0,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRSC Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles	Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 12,3 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2046 € 0,1824 € 0,1459 € 0,1327 €
	491MRT7 Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2245 € 0,20 € 0,16 € 0,1456 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT8 Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3412 € 0,3042 € 0,2435 € 0,2214 €
	B1S0000 soutien Connecteur 2 pôles		1 1000	0,2456 € 0,2136 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS4	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2754 € 0,2454 € 0,1963 € 0,1785 €
	491MRS5	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS5P Connecteur 433-NY 4mm. 3 pôles plat	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 15,7 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €
	491MRS6 Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 116,7 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 450	1,66 € 1,47 € 1,21 € 1,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT4	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2893 € 0,2578 € 0,2063 € 0,1876 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR12	Barrette de connexion 434-NY 10mm 12 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 139,6 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 450	1,99 € 1,77 € 1,45 € 1,25 €
	491MRTA	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2300	0,3102 € 0,2766 € 0,2214 € 0,2014 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRTB	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,5 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 1400	0,4814 € 0,4292 € 0,3433 € 0,3120 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802M bande de mâle 2 pôles 2,5mm2	Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,5793 € 0,3861 € 0,3218 € 0,3064 €
	B3EN803 Connecteur mâle-femelle 3 pôles 2.5mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 1100	1,48 € 1,00 € 0,84 € 0,79 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN804 Connecteur mâle-femelle 4 pôles 2.5mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 50 750	1,98 € 1,32 € 1,09 € 1,06 €
	B3EN902 Barrette de connexion mâle-femelle 2 pôles 4mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 2000	1,29 € 0,84 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN903	Barrette de connexion mâle-femelle 3 pôles 4mm2 Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 50 700	1,93 € 1,30 € 1,08 € 1,02 €
	B3EN904	Barrette de connexion mâle-femelle 4 pôles 4mm2 Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 500	2,58 € 1,73 € 1,44 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN9M3	Barrette de connexion mâle 3 pôles 4mm Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110	1 10 100 1000	1,16 € 0,78 € 0,65 € 0,63 €
	B3EP902	Barrette de connexion 3 pôles 433/2 PLP mâle-femelle 4mm Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 120	1 100 1000	0,78 € 0,75 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE802F	Barrette embrochable femelle 2 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,2807 € 0,1871 € 0,1559 € 0,1484 €
	B3RE802M	Barrette embrochable mâle 2 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,60 € 0,4007 € 0,3338 € 0,3180 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE803	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	1,52 € 1,01 € 0,84 € 0,81 €
	B3RE804	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 50 750	2,07 € 1,39 € 1,16 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE902	Barrette embrochable mâle-femelle 2 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1000	1,27 € 0,84 € 0,70 € 0,67 €
	B3RE903	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 700	1,93 € 1,29 € 1,07 € 1,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE904	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 500	2,53 € 1,68 € 1,39 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON hautes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR25 Barrette de connexion 200-2-FV-SP	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Hauteur (mm): 9,6 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 100 700	1,67 € 1,47 € 1,32 €
	9911L62 Barrette de connexion 1106 L 2 pôles	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 100 1500	0,71 € 0,4721 € 0,3934 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON hautes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9911L63	Barrette de connexion 1106 L 3 pôles Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 750	1,07 € 0,71 € 0,5897 €
	9911L64	Barrette de connexion 1106 L 4 pôles Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 100 500	1,23 € 0,82 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON porte-fusible

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491NRR2	Barrette de connexion porte fusible 4mm 2 pôles Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm2 6,3A 250V Longueur (mm): 20,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis	1 20 100 800	1,48 € 1,32 € 1,09 € 0,98 €
	491NRR3	Barrette de connexion porte fusible 4mm 3 pôles Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longueur (mm): 30,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis	1 20 100 600	1,70 € 1,52 € 1,18 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR17	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 2 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2170 € 0,1935 € 0,1547 € 0,1406 €
	491MR18	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 3 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3245 € 0,2892 € 0,2315 € 0,2105 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR19	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 12 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 94 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 20 100 1200	1,30 € 1,16 € 0,95 € 0,84 €
	491MRM8	Barrette connex 431-FV 2.5mm 3 pôles marquage L.TT.N haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,5 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3743 € 0,3336 € 0,2670 € 0,2425 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR14	Barrette de connexion 433-FV 4mm 2 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2992 € 0,2667 € 0,2133 € 0,1939 €
	491MR15	Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 2000	0,4476 € 0,3991 € 0,3192 € 0,2903 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRH4 Barrette de connexion 433/2 FV-H	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 19,65 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 19,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2993 € 0,2668 € 0,2133 € 0,1941 €
	491MRM4 Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,3118 € 0,2778 € 0,2221 € 0,2019 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 10mm² 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR22	Barrette de connexion 434-FV 10mm 12 pôles haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,2 Largeur (mm): 140,3 Hauteur (mm): 20,1 Section (mm2): 10 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 260	2,08 € 1,85 € 1,46 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR00 Connecteur OKB25 2.5mm 10 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 20 Diamètre (mm): 10 Section (mm2): 2,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 10 25 450	1,68 € 1,50 € 1,21 € 1,07 €
	491MR01 Connecteur OKB60 6mm 10 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 25 Diamètre (mm): 12 Section (mm2): 6 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 10 25 450	2,33 € 2,08 € 1,67 € 1,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR02 Connecteur OKB100 10mm 10 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 25 Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 14 Section (mm2): 10 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 5 10 300	4,31 € 3,84 € 3,08 € 2,81 €
	491MR03 Connecteur OKB15 1.5mm 1 pôle	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 10 Section (mm2): 1,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 50 100 2400	0,1567 € 0,1397 € 0,1118 € 0,1017 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR04 Connecteur OKB40 4mm 10 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 11 Section (mm2): 4 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 10 25 450	2,02 € 1,81 € 1,44 € 1,31 €
	491MR05 Connecteur OKB160 16mm 5 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 35 Diamètre (mm): 19 Section (mm2): 16 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 5 10 240	5,30 € 4,73 € 3,78 € 3,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR06 Connecteur OKB15 1.5mm 10 pôles	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2 Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 10 Section (mm2): 1,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis	1 10 25 450	1,38 € 1,22 € 0,97 € 0,90 €
	491MR07 connecteur OKB250 25mm. 1 pôle	Polycarbonate transparent. Auto extinguible UL92V2 Connexion: Vis	1 10 50 100	3,30 € 2,94 € 2,35 € 2,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille DOMINOS DE CONNEXION PORCELAINE

Sous famille Dominos porcelaine

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491RP03 Bande de porcelaine à 3 pôles Section du câble 4mm. Temp. corps 800ºC. Temp. contacts 350ºC. Vis en acier galvanisé Longueur (mm): 33 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 5~32 CE		1 10 100 500	1,83 € 1,53 € 1,01 € 0,97 €
	AR7560010 Domino porcelaine 6001 1 pôle Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm2 Longueur (mm): 10,5 Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Connexion: Vis Référence: 025716		1 100 1000 2000	0,85 € 0,5374 € 0,4133 € 0,4016 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > DOMINOS DE CONNEXION PORCELAINE

Sous famille Dominos porcelaine

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR7560020	Domino porcelaine 6002 2 pôles Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm2 Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Connexion: Vis Référence: 025717	1 10 100 1000	1,54 € 0,98 € 0,75 € 0,72 €
	AR7560031	Domino porcelaine 6003-N 3 pôles Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm2 Longueur (mm): 34 Largeur (mm): 18,5 Hauteur (mm): 25 Connexion: Vis Référence: 036649	1 10 100 1000	3,06 € 1,91 € 1,45 € 1,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960015	Boîtier de connexion 2 pôles 1,5 mm avec bornier Classe II. Comprend une bande à 2 pôles et un tube en PVC. Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 34 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 85 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 50 400 1200	0,4816 € 0,3291 € 0,2862 € 0,2650 €
	B1C00M3	Boîtier de connexion 2 pôles montés 2x1,5mm selon Norme EN-60598 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 27 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4	1 100 1000	0,2337 € 0,2217 € 0,2094 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960000	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100º. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 19,5 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20	1 100 1000 3000	0,71 € 0,4325 € 0,3761 € 0,3485 €
	4960001	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100º. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20	1 100 1000 3000	0,93 € 0,5672 € 0,4931 € 0,4567 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960002	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110	1 100 1000 3000	0,69 € 0,4198 € 0,3650 € 0,3379 €
	4960003	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110	1 100 1000 3000	0,82 € 0,4999 € 0,4347 € 0,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960004 tube de gome pour boîtier de connexion	Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles Longueur (mm): 75 Couleur: Noir	1 100 1000 3000	0,1636 € 0,0910 € 0,0827 € 0,0787 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtes et bornes MATE-N-LOK

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	T340F00 Boîte PORTA femelle 4 pôles mat-N-LOK	Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 27,4 Hauteur (mm): 13,4 Couleur: Naturel Tension In (V): 600 Température (°C): 125	1 1000	0,3468 € 0,3152 €
	T341F05 Boîte PORTA mâle 4 pôles mat-N-LOK	Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27,43 Largeur (mm): 26,6 Hauteur (mm): 14,7 Tension In (V): 600 Température (°C): 125	1 1000	0,3480 € 0,3163 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008A	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 presse-étoupe blanc classe II Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Connexion: Vis Indice de protection: IP44	1 10 100 300	1,47 € 1,01 € 0,90 € 0,85 €
	4960006	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44. serre-câble. classe II. Noir Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Connexion: Vis Indice de protection: IP44	1 10 100 300	1,92 € 1,32 € 1,18 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3 Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44	1 10 100 300	1,22 € 0,84 € 0,75 € 0,70 €
	4960009	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44	1 10 100 300	1,27 € 0,87 € 0,78 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille CONNECTEURS UL

Sous famille Connecteurs UL

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E50344Y Connecteur électrique UL jaune Pour câbles 5-8 AWG22 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 10 Couleur: Jaune Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105		1 100 1000 2000	1,02 € 0,68 € 0,61 € 0,5349 €
	E50346G Connecteur électrique UL gris Pour câbles 3-7 AWG14 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 18 Couleur: Gris Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105		1 100 1000 2000	1,53 € 1,02 € 0,93 € 0,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille Connecteurs compacts sans vis

Sous famille Connecteurs compacts sans vis

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4933901	Connecteur rapide pour double connexion téléphonique Matière : Polypropylène. Insert connexion : Cuivre Diamètre interne du câble : De 0,4 à 0,7 mm. Diamètre extérieur du câble : 1,5 mm max. Isolation : 1x105 MO Diélectrique : À 1 400 V pendant 60 s Longueur (mm): 15 Hauteur (mm): 8 Couleur: Jaune	100 (Pedido mínimo)	0,1162 €
	CDMOR412	Borne universal 2 Pôles Wago 221-412 Transparent Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm2 Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 13,1 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	0,63 € 0,44 € 0,36 €

creative cables

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille Connecteurs compacts sans vis

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR413	Borne universal 3 Pôles Wago 221-413 Transparent Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm2 Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 18,7 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	0,83 € 0,58 € 0,45 €
	CDMOR415	Borne universal 5 Pôles Wago 221-415 Transparent Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm2 Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 29,9 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	1 50 100	1,27 € 0,89 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Connecteurs compacts sans vis

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493Q002	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2 -2 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V 20A Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 11,6 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Rouge Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,4659 € 0,31 € 0,27 € 0,2565 €
	493Q003	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2-3 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 16,2 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Bleu Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,5394 € 0,3597 € 0,3127 € 0,2969 €
	493Q004	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2-4 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 20,8 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Jaune Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	0,75 € 0,4986 € 0,4334 € 0,4118 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille Connecteurs compacts sans vis

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493Q005	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2-5 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 25,5 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Orange	1 50 100 500	0,98 € 0,65 € 0,5661 € 0,5379 €
	493Q006	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2-6 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Violet Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	1,29 € 0,86 € 0,75 € 0,71 €
	493Q008	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm2-8 contacts Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm2 VDE 600V, 24A. UL 600V Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 39,2 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Vert antique Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20	1 50 100 500	1,56 € 1,04 € 0,91 € 0,87 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Connecteurs compacts sans vis

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493W002	Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 2 contacts Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Couleur: Transparent	1 50 100 500	0,68 € 0,4517 € 0,3928 € 0,3732 €
	493W003	Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 3 contacts Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Couleur: Transparent	1 50 100 500	0,84 € 0,5586 € 0,4858 € 0,4617 €
	493W005	Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm2 - 5 contacts Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105 Couleur: Transparent	1 50 100 500	1,38 € 0,91 € 0,78 € 0,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.