





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**
 Famille **CABLES SPECIAUX POUR LED**
 Sous famille **Câbles 48V pour circuits LED**







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12793B		1	0,5080 €
	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc		200	0,3908 €
	interieur rouge et noir		600	0,3396 €
	V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran externe 3.8 +/- 0.15		1200	0,3086 €
	Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80			
				
	C12793N		1	0,5087 €
	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieu		200	0,3913 €
	rouge/noir Ø3,8mm		600	0,34 €
	V2V V-250 avec l'interieur rouge, noir extérieur .Diámetro 3,8 +/- 0,15		1200	0,3091 €
	Diamètre (mm): 3,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80			
				

TECNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED














Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12803B		1	0,4349 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 blanc		200	0,3345 €
	interieur rouge et noir		600	0,2909 €
	A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs		1200	0,2644 €
	Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70			
				
	C12803N		1	0,4349 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 noir interieur		200	0,3345 €
	rouge et noir		600	0,2909 €
	A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs		1200	0,2644 €
	Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70			
				









Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12863N		1	1,96 €
	Câble de tuyau rond en caoutchouc EI4 FEP 2x0,35 noir int rouge, noir		200	1,52 €
			600	1,33 €
			1200	1,20 €
	<p>Avec des intérieurs rouges et noirs. Température d'utilisation intérieure 180 ° C et 90 ° C sur le couvercle.</p> <p>Diamètre (mm): 4,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température Ambiante (°C): -40~+90</p>			
				
	C13793N		1	0,71 €
	Câble tuyau PVC rond 3x0,35 noir intérieur blanc, jaune, rouge		200	0,5434 €
			600	0,4726 €
			1200	0,4295 €
	<p>V-250 intérieur blanc, jaune, rouge Diamètre extérieur 4,6+/-0,20</p> <p>Diamètre (mm): 4,6 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70</p>			
				
	C15793B		1	1,21 €
	Câble tuyau PVC rond 5x0,35 intérieur blanc az, rouge, vert, ng, bl		200	0,92 €
			600	0,81 €
			1200	0,73 €
	<p>V-250 avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir et blanc 4,9+/-0,15</p> <p>Diamètre (mm): 4,9 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+80</p>			
				

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12065TP		1	1,39 €
	2x0.50 PVC flexible rond polarisé câble flexible		200	1,07 €
	H03VV-F. Flexible Avec double isolation PVC. Polarisé avec du textile blanc		600	0,92 €
	Diamètre (mm): 5,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		1200	0,85 €
	   			
	C12295BP		1	0,5366 €
	Câble parallèle PVC 2x0,50 blanc polarisé		200	0,4128 €
	Câble parallèle souple isolation PVC		600	0,3588 €
	Largeur (mm): 5,5 Hauteur (mm): 2,75 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		1200	0,3263 €
	  			
	C12295EP		1	0,65 €
	Câble parallèle en PVC polarisé étamé 2x0.50		200	0,5032 €
	Câble parallèle flexible avec isolation PVC		600	0,4255 €
	Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Estandado Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70		1200	0,3868 €
	  			






Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295F1		1	0,5321 €
	Câble parallèle 2x0.50 PVC rouge-noir (100m)		100	0,4094 €
	Câble parallèle PVC souple isolation.		600	0,3562 €
			1200	0,3238 €
		Largeur (mm): 4 Hauteur (mm): 1,9 Section (mm2): 0,5 Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Température Ambiante (°C): -15~+70		
				
	C12795B		1	0,67 €
	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir		200	0,5126 €
			600	0,4458 €
			1200	0,4052 €
		H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		
		Diamètre (mm): 5 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		
		 		
	C12795N		1	0,68 €
	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir		200	0,5207 €
			600	0,4531 €
			1200	0,4116 €
		H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		
		Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		
		 		







Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12805B		1	0,5265 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 blanc		200	0,4051 €
	interieur rouge et noir		600	0,3520 €
			1200	0,3202 €
	A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs			
	Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 3,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
				
	C12805N		1	0,5291 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 noir interieur		200	0,4070 €
	rouge et noir		600	0,3539 €
			1200	0,3218 €
	A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs			
	Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
				
	C14785B		1	1,14 €
	Câble double isol. rond PVC 4x0.50 blanc, int. bleu,		200	0,87 €
	rouge, vert, noir		600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir			
	Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
				





Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C14785N		1	1,14 €
		Câble double isol. rond PVC 4x0.50 noir, int. bleu, rouge, vert, noir	200	0,87 €
			600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir			
		Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -15+70		
				
	C15785N		1	1,42 €
		Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir, int.bleu,rouge,vert,noir,blanc	200	1,09 €
			600	0,98 €
			1200	0,87 €
	H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir, blanc			
		Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70		
				
	C1LNS6N		1	5,64 €
		Câble Silicone + Néoprène 48V 6x0,50 noir	200	4,34 €
			600	3,78 €
			1200	3,45 €
	48V Pour circuits LED. Intérieur 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 1 jaune			
		Diamètre (mm): 7,9 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 48 Température (°C): 180		









Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12067T		1	1,52 €
	Câble double isolation rond PVC 2x0.75 transparent		200	1,17 €
	H03VV-F souple double isolation PVC		600	1,03 €
	H03VV-F souple double isolation PVC		1200	0,92 €
		Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300 Température (°C): 70		
				
	C12797N		1	0,90 €
	Câble rond PVC double isolation 2x0,75 intérieur noir rouge et noir		200	0,69 €
	H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		600	0,5990 €
	H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		1200	0,5446 €
		Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		
				
	C12807B		1	0,79 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 blanc interieur rouge et noir		200	0,61 €
	H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		600	0,5320 €
	H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir		1200	0,4833 €
		Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		
				

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12807N		1	0,79 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 noir interieur rouge et noir		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir			
	Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
				
	C15067T		1	3,45 €
	25G0,75 câble de tuyau transparent en PVC polarisé rond		200	2,65 €
			600	2,30 €
			1200	2,09 €
	H03VV-F. Flexible. Avec double isolation PVC. Polarisé avec intérieurs bleu, marron blanc, jaune/vert et transparent			
	Diamètre (mm): 7,3 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
				

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	C15137T		100 (Pedido mínimo)	6,80 €
		Câble double isolation rond FEP+PVC 5G0.75 transparent	500	5,93 €
		Souple double isolation Téflon FEP+PVC	1000	5,40 €
		Diamètre (mm): 6,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 90-180		
		 		
	C15137TT		1	4,46 €
		Câble tuyau rond FEP+PVC 5G0.75 transparent 5.7mm	200	3,43 €
		Flexible avec double isolation Téflon FEP (T180°) + PVC (T105°). Conforme à la directive européenne 2014/35/UE. Marquage VDE à l'intérieur.	600	2,99 €
		Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 105-180	1200	2,72 €
		  		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**
 Famille **CABLES SPECIAUX POUR LED**

Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035ERM37		1	111,74 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage blanc et noir ERM37		3	106,43 €
			6	101,35 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		



	CACB2035ERM42		1	111,74 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Noir et Doré ERM42		3	106,43 €
			6	101,35 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035ERM43		1	111,74 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Blanc et Brun ERM43		3	106,43 €
			6	101,35 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300~500




	CACB2035RF10		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension Jaune Fluo RF10		3	98,54 €
			6	93,85 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.


Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300~500



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM01		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension Blanc RM01		3	98,54 €
	Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur. Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		6	93,85 €



	CACB2035RM02		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension Argent RM02		3	98,54 €
	Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur. Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		6	93,85 €



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM03		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Gris Soie RM03		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		



	CACB2035RM04		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Soie Noire RM04		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM05		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Or soie RM05		3	98,54 €
			6	93,85 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300-500




	CACB2035RM09		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie Rouge RM09		3	98,54 €
			6	93,85 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300-500




Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM13		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie Marron RM13		3	98,54 €
			6	93,85 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300-500




	CACB2035RM15		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Soie Orange RM15		3	98,54 €
			6	93,85 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

Section (mm²): 0,35 Tension In (V): 300-500



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM17		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble textile basse tension Soie bleu clair RM17		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300-500		




	CACB2035RZ04		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Noir RZ04		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300-500		



Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RZ09		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Rouge RZ09		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		




	CACB2035RZ12		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag Blanc Bleu RZ12		3	98,54 €
			6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300~500		



TECNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED


Sous famille **Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RZ15		1	103,47 €
	Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag		3	98,54 €
	Blanc Orange RZ15		6	93,85 €
		Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm ² , non adapté à la tension secteur.		
		Section (mm ²): 0,35 Tension In (V): 300-500		




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**
 Famille **BOUTON POISSOIR POUR LED**

Sous famille **Bouton poussoir pour led**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4910021		1	17,10 €
	Bouton poussoir électrique 1002 noir		10	10,69 €
			100	8,36 €
	Bouton poussoir à main ouverte unipolaire pour contrôler les alimentations à led (PUSH) Appuyez brièvement pour ON / OFF et appuyez longuement pour la régulation. Pour câbles flexibles plats ou ronds		500	7,97 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis			
	Référence: 037216			


arditi

	AR4935091		1	4,60 €
	Bouton poussoir électrique noir 350VP / B / T		10	2,89 €
			100	2,31 €
	Interrupteur à pédale unipolaire avec prise de terre pour câbles de tuyaux plats et ronds bipolaires 2x075mm ² et pour tuyaux ronds 3G0.75mm ² . Connexion vissée		250	2,20 €
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	Référence: 036796			

arditi



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED**
 Famille **Protecteur de surtension**
 Sous famille **Protecteur de surtensio**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G509000		1	14,57 €
	Protecteur surtension 5KACL1-10KV		5	12,16 €
			10	10,71 €
	Protection contre les surtensions pour les systèmes d'éclairage de classe I.		100	9,62 €
	Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 5 Température Critique (°C): 90			

arditi

