KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH02	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-W Connecteur 2 pôles femelle, marquage 1.N languette double de sécurité Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 500	2,24 € 1,50 € 1,24 € 1,20 €
	B3NAM02	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-W Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N languette double de sécurité Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 500	2,17 € 1,44 € 1,21 € 1,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH02	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-SW Connecteur 2 pôles femelle marquage 1.N.languette de sécurité monté dans boîte pr montage Classe II Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	2,73 € 1,83 € 1,52 € 1,43 €
	B3NCM02	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-SW Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N .languette double de sécurité montage ds boîte pour Classe II Longueur (mm): 51 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	2,66 € 1,76 € 1,47 € 1,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH03	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-W Connecteur 3 pôles femelle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	2,68 € 1,78 € 1,47 € 1,43 €
	B3NAM03	Connecteur 3 pôles mâle NAC 31-W Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	2,73 € 1,81 € 1,52 € 1,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH03	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-SW Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	3,80 € 2,53 € 2,10 € 1,99 €
	B3NCH03N	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32.SB Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 200 800	4,31 € 2,88 € 2,40 € 2,29 €

Image dans une autre couleur

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM03 Connecteur 3 pôles mâle NAC31-SW	Connecteur 3 pôles mâle,marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	3,73 € 2,48 € 2,06 € 1,97 €
	B3NCM03N Connecteur 3 pôles mâle NAC31.SB	Connecteur 3 pôles mâle,marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 200 800	3,69 € 2,46 € 2,05 € 1,96 €

Image dans une autre couleur

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3ND003 Connecteur 3 pôles NAD 3.W	Connecteur 3 pôles mâle / femelle, languette double de sécurité Longueur (mm): 47 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 43 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70	1 100 400	5,47 € 4,97 € 4,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH04	Connecteur 4 pôles femelle NAC 42-W Connecteur 4 pôles femelle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	3,02 € 2,01 € 1,68 € 1,61 €
	B3NAM04	Connecteur 4 pôles mâle NAC 41-W Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	3,76 € 2,50 € 2,08 € 2,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH04	Connecteur 4 pôles femelle NAC 42-SW Connecteur 4 pôles femelle marq. 1.TT.N languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,74 € 3,15 € 2,65 € 2,50 €
	B3NCM04	Connecteur 4 pôles mâle NAC41-SW Connecteur 4 pôles mâle,marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,52 € 3,01 € 2,51 € 2,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH05	Connecteur 5 pôles femelle NAC52-W Connecteur 5 pôles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 languette double de sécurité Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	3,12 € 2,08 € 1,74 € 1,66 €
	B3NCH05	Connecteur 5 pôles femelle NAC 52-SW Connecteur 5 pôles fem. marq. 1.TT.N.3 languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	5,82 € 3,88 € 3,23 € 3,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM05	Connecteur 5 pôles mâle NAC 51-SW Connecteur 5pôles mâle,marquage 1.TT.N.3 languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1	5,26 €
			10	3,51 €
			50	2,92 €
			100	2,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH02	Connecteur étroit 2 pôles femelle NAC 22.HW Connecteur femelle 2 pôles, marqué L,N. Polyamide 66. Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 50 100 500	2,48 € 1,66 € 1,38 € 1,32 €
	B3NUM02	Connecteur étroit 2 pôles mâle NAC 21.HW Connecteur mâle 2 pôles. Marqué L, N. Polyamide 66. Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 50 100 500	2,59 € 1,73 € 1,44 € 1,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH03	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAC 32.HW Connecteur 3 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50	3,06 € 2,04 € 1,70 €
	B3NUM03	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAC 31.HW Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 200	3,30 € 2,22 € 1,84 € 1,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH03	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAC 32.SHW+boîte Connecteur 3 poles femelle, marquage 1.TT.N système de blocage fourni avec mâle, Classe II Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 200	3,69 € 2,46 € 2,05 € 1,96 €
	B3NVM03	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAC 31.SHW+boîte Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N monté dans boîte pour Classe II Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 200	3,92 € 2,61 € 2,16 € 2,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH04	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAC 42.HW Connecteur 4 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,78 € 3,19 € 2,67 € 2,54 €
	B3NUM04	Connecteur étroit 4 pôles mâle NAC 41.HW Connecteur 4 poles mâle, marquage 1.TT.N.2 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,92 € 3,29 € 2,74 € 2,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH04 Connecteur étroit 4 pôles femelle NAC 42.SHW+boîte	Connecteur 4 poles femelle, marquage 1.TT.N système de blocage fourni avec mâle, Classe II Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,70 € 3,14 € 2,62 € 2,48 €
	B3NVM04 Connecteur étroit 4 pôles mâle NAC 41.SHW+boîte	Connecteur 4 poles mâle, marquage 1.TT.N monté dans boîte pour Classe II Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,70 € 3,13 € 2,60 € 2,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH05	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAC 52.HW Connecteur 5 poles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 système de blocage séparé fourni avec mâle Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	4,95 € 3,31 € 2,75 € 2,62 €
	B3NUM05	Connecteur étroit 5 pôles mâle NAC 51.HW Connecteur 5 poles mâle, marquage 1.2.TT.N.3 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 50 100	5,06 € 3,38 € 2,81 € 2,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAC étroits 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NVH05	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAC 52.SHW+boîte Connecteur 5 poles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 système de blocage fourni avec mâle, Classe II Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 400	4,61 € 3,07 € 2,56 € 2,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSM02	Connecteur 2 pôles mâle NAS 21.W Connecteur 2 poles mâle marquage poles 1.N languette dble de sécurité 3 entrées par pole(2princ.+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 100 200	3,34 € 2,21 € 1,84 € 1,76 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH03	Connecteur 3 pôles femelle NAS 32.W Connecteur 3 poles fem.marquage poles 1.TT languette dble de sécurité 3 entrées par pole (2princ.+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 100 200	4,86 € 3,25 € 2,70 € 2,58 €
	B3NSM03	Connecteur 3 pôles mâle NAS 31.W Connecteur 3 poles mâle marquage poles 1.TT.N languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 100 200	4,82 € 3,20 € 2,67 € 2,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH04	Connecteur 4 pôles femelle NAS 42.W Connecteur 4 poles fem.marquage poles 1.TT.N.2 languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 50 100	7,58 € 5,05 € 4,20 € 4,01 €
	B3NSM04	Connecteur 4 pôles mâle NAS 41.W Connecteur 4 poles mâle marquage 1.TT.N.2 languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 50 100	6,73 € 4,50 € 3,75 € 3,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH05	Connecteur 5 pôles femelle NAS 52.W Connecteur 5 poles fem.marquage poles 1.2.TT.N.3 languette dble de sécur 3 entrées p/pole(2princ.+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20	1 10 50 100	8,56 € 5,73 € 4,75 € 4,55 €
	B3NSM05	Connecteur 5 pôles mâle NAS 51.W Connecteur 5 poles mâle marquage 1.TT.N.3 languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique	1 10 50 100	7,27 € 4,85 € 4,03 € 3,85 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS étroits 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH03	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAS 32.HW Connecteur 3 poles femelle marquage 1.TT.N languette dble de sécurité 3 entrées par pole(2princ.+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique	1 10 50 100	4,51 € 3,01 € 2,48 € 2,35 €
	B3NTM03	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAS 32.HW Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité 3 entrées par pole (2princ.+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique	1 10 50 200	5,06 € 3,38 € 2,82 € 2,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS étroits 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH04	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAS 42.HW	1	4,46 €
			10	2,97 €
			50	2,47 €
			100	2,36 €
		Connecteur 4 poles femelle marquage 1.TT.N.2 languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES

Sous famille Connecteurs EnstoNet NAS étroits 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH05	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAS 52.HW Connecteur 5 poles femelle marquage 1.2.TT.N.3 languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2prin+1) Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique	1 10 50 100	9,95 € 6,64 € 5,52 € 5,26 €
	B3NTM05	Connecteur étroit 5 pôles mâle NAS 52.HW Connecteur 5 poles mâle,marquage 1.2.TT.N.3 languette dble de sécurité 3 entrées par pole (2princ+1) Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique	1 10 50 100	7,59 € 5,06 € 4,20 € 4,03 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3ALFX0	Connecteur mâle AL19 2 pôles + 100/20/10 câble Languette de sécurité connexion thermoscellée 120mm câble double isolation rond blanc 2x0.75mm2 Section (mm2): 4 Couleur: Blanc Tension In (Vdc/ac): 48 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 250 500	5,88 € 3,92 € 3,27 € 3,12 €
	B3ALV16	Boîte 2 connecteurs 3 pôles ALV16 Boîte pour loger des connecteurs 3 pôles mâle ou femelle, avec serre-câble Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 50 100	2,38 € 1,59 € 1,32 € 1,27 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3C0002	Boîte pour connecteur mâle 2 pôles AL19 Boîte pour montage Classe II	1	0,63 €
			50	0,4177 €
			250	0,3481 €
			1000	0,3314 €
	B3RCH02	Connecteur 2 pôles femelle AL19.2/W Connecteur 2 poles femelle, languette de sécurité Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 16 Section (mm2): 4 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1	2,53 €
			10	1,69 €
			250	1,40 €
			500	1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 2 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RCHN2	Connecteur 2 pôles femelle AL19.2/N Connecteur 2 poles femelle, languette de sécurité Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 16 Section (mm2): 4 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1	1,61 €
			10	1,07 €
			250	0,90 €
			500	0,85 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 **Image dans une autre couleur**	B3CAHB3	Connecteur 3 pôles AL18.20 femelle + boîte Connecteur 3 poles femelle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II Longueur (mm): 45 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 100 200	1,96 € 1,30 € 1,08 € 1,04 €
Image dans une autre couleur	B3CAMB3	Connecteur 3 pôles AL18.10 mâle + boîte Connecteur 3 plots mâle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II Longueur (mm): 46 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 100 200	1,81 € 1,21 € 1,00 € 0,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3CMB03 Connecteur 3 pôles mâle bleu	Connecteur bleu à 3 pôles mâles, pôles marqués A,B,C Section (mm2): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 380 Intensidad In (A): 16 Connexion: Vis	1 100 1000	1,36 € 1,29 € 1,25 €
	B3CRMN3 Connecteur 3 pôles AL18.10 mâle + boîte	Connecteur 3 plots mâle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II Longueur (mm): 45 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20	1 10 100 200	2,21 € 1,48 € 1,22 € 1,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RCM03	Connecteur 3 pôles mâle AL18.1/W Connecteur 3 poles mâle, languette de sécurité Longueur (mm): 29 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 17 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 100 200	2,88 € 1,91 € 1,60 € 1,53 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille Connecteurs EnstoNet AL 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3CRM05	Connecteur 5 pôles AL17-10 mâle + boîte Connecteur 5 plots mâle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II Longueur (mm): 55 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 50 100	5,46 € 3,65 € 3,04 € 2,90 €
	B3RCM05	Connecteur 5 pôles mâle AL17.1 Connecteur 5 poles mâle, languette de sécurité Longueur (mm): 29 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 17 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis	1 10 50 100	4,27 € 2,84 € 2,36 € 2,25 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille Adaptateurs EnstoNet

Sous famille Adaptateurs EnstoNet larges

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK002	Adaptateur NK2P-W pour montage connecteur 2 pôles Pour insérer dans lumière 39x20mm Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc	1 10 100 200	0,85 € 0,5641 € 0,4701 € 0,4476 €
	B3NK003	Adaptateur NK3P-W pour montage connecteur 3 pôles Pour insérer dans lumière 48x20mm Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 23 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc	1 10 100 200	0,95 € 0,63 € 0,5288 € 0,5036 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > Adaptateurs EnstoNet

Sous famille Adaptateurs EnstoNet larges

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK003B	Adaptateur NK3P-B pour montage connecteur 3 pôles Pour insérer dans lumière 48x20mm Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 23 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir	1 10 100 200	1,23 € 0,82 € 0,68 € 0,65 €
	B3NK004	Adaptateur NK4P-W pour montage connecteur 4 pôles Pour insérer dans trou 58x20mm Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc	1 10 50 100	1,45 € 0,98 € 0,82 € 0,77 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > Adaptateurs EnstoNet

Sous famille Adaptateurs EnstoNet larges

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK005	Adaptateur NK5P-W pour montage connecteur 5 pôles Pour insérer dans lumière 68x20mm Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc	1 10 50 100	1,25 € 0,84 € 0,70 € 0,67 €
	B3NKB00	Adaptateur NKB.W Adaptateur pour assemblage par vis (entraxe 28mm) Longueur (mm): 46 Largeur (mm): 43,5 Hauteur (mm): 4 Couleur: Blanc Température (°C): 70	1 10 100 400	0,99 € 0,66 € 0,55 € 0,5238 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille Adaptateurs EnstoNet

Sous famille Adaptateurs EnstoNet étroits

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NKB03	Adaptateur NK3P-W pour montage connecteur 3 pôles sans sortie Diamètre du trou 16,5 mm. Longueur (mm): 14 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc	1 10 100 200	0,74 € 0,4931 € 0,4110 € 0,3915 €
	B3NKF03	Adaptateur NK3PF-W pour connecteur étroit 3 pôles Pour insérer dans lumière 33x16,6mm Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 36 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc	1 10 50 200	0,68 € 0,4524 € 0,3771 € 0,3589 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > Adaptateurs EnstoNet

Sous famille Adaptateurs EnstoNet étroits

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NKF04	Adaptateur NK4PF-W pour connecteur étroit 4 pôles Pour insérer dans lumière 42,75x16,6mm Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc	1 10 50 100	1,71 € 1,15 € 0,95 € 0,91 €
	B3NKF05	Adaptateur NK5PF-W pour connecteur étroit 5 pôles Pour insérer dans lumière 52,5x16,6mm Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 56 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc	1 10 50 100	1,18 € 0,78 € 0,66 € 0,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS COMPACTS

Sous famille Connecteurs compacts 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3KC540	Connecteur compact 4 pôles KC 50-40 Languette de connexion rapide sans ancrage polycarbonate UL94 V2 Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique	1 250 1000	0,79 € 0,72 € 0,69 €
	B3KC541	Connecteur compact 4 pôles KC 50-41 Languette de connexion rapide av ancrage,borne mise à la Terre polycarbonate UL94V2 marquageN.TT.1.2 Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique	1 250 1000	0,82 € 0,75 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS COMPACTS

Sous famille Connecteurs compacts 4 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3KC544 Connecteur compact 4 pôles KC 50-44	Languette de connexion rapide avec ancrage, borne de mise à la Terre polycarbonate UL94V2 Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique	1 250 1000	0,86 € 0,78 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CONNECTEURS ENSTO

Famille CONNECTEURS COMPACTS

Sous famille Connecteurs compacts 5 pôles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3KC550	Connecteur compact 5 pôles KC 50-50 Languette de connexion rapide sans ancrage polycarbonate UL94:V2 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique	1 250 1000	0,86 € 0,78 € 0,75 €
	B3KC554	Connecteur compact 5 pôles KC 50-54 Languette de connexion rapide avec ancrage, borne de mise à la Terre polycarbonate UL94V2 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110	1 250 1000	1,07 € 0,98 € 0,93 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.