KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541253	Douille intelligente CASAMBI A800 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039162	1 5 10 20	108,07 € 98,24 € 89,27 € 85,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541254	Douille intelligente CASAMBI A801 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 040047	1 5 10 20	108,07 € 98,24 € 89,27 € 85,04 €
	G50541255	Douille intelligente CASAMBI A802 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 040048	1 5 10 20	108,27 € 98,43 € 89,45 € 85,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031180 CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches 18W noir Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus. Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 Référence: 040645		1 5 10 50	111,42 € 101,29 € 92,09 € 86,08 €
	AD800820 Casambi Variateur 85-240V 100W IP30 pour usage indépendant Variateur pour réguler les ampoules et modules LED à la tension secteur et alimentations LED dimmables par coupure fin de phase. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP30		1 5 10	74,00 € 67,28 € 64,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800838 Casambi Variateur 85-240V 100W IP20 à incorporer Longueur (mm): 40,4 Largeur (mm): 36,3 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		1 5 10	72,00 € 65,46 € 62,34 €
	AD808798 Casambi Variateur 85-240V 100W IP65 usage indépendant Variateur Casambi pour réguler la tension secteur des ampoules et modules LED dimmables et des alimentations LED Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP65		1 5 10	82,62 € 75,11 € 71,53 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808945 Casambi Variateur 230V 300W IP20 à intégrer	Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase. Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 47,5 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~300 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	170,68 € 155,17 € 147,78 €
	AD808946 Casambi Variateur 230V 380W IP20 usage indépendant	Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase. Longueur (mm): 101,5 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~380 Température Ambiante (°C): 0~+28 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	192,51 € 175,01 € 166,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Sous famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Consultez le catalogue complet de contrôle d'éclairage Bluetooth CASAMBI ici.
Consultez les didacticiels vidéo CASAMBI sur notre chaîne.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800650 Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x60W(12V) 4x120W(24V)	Régulateur Led à tension constante 12-24Vdc 4 canaux contrôlables par DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adapté au contrôle par les interfaces CASAMBI Longueur (mm): 178 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240~480 Température Critique (°C): 75	1 5 10	62,56 € 56,88 € 54,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Contrôleurs Led pour interface Casambi

Sous famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800651 Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x96W(12V) 4x192W(24V)	Regulador Led une tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables par DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adapté pour le contrôle des interfaces CASAMBI Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 384~768 Température Critique (°C): 75	1 5 10	74,96 € 65,15 € 62,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré

Sous famille Alimentation Led Casambi intégré

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800578	DIP Bluetooth pour utili indépendante de l'alimentation CC / CV 25w 350mA (1,8..15W) / 500mA (2.5..22W) / 700mA (3.5..25W) / 12V (1..10W) / 24V 12V (3.1..20W) Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.8~2.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20	1 5 10	120,93 € 109,94 € 104,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Alimentation et Dimmers Led Casambi intégré

Sous famille Dimmer Led Casambi intégré

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808948	Dimmer Casambi 10-24V 4 canaux CTT/ RGB+W Variateur Led avec Casambi intégré. Intensité maximale 4,4 A par canal. Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Puissance (W): 422 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20	1 5 10	185,76 € 161,54 € 153,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Interface Casambi 230V 0-10V

Sous famille Interface Casambi 230V 0-10V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800670	Interface Casambi Bluetooth 0-10V usage indépendant Interface Casambi pour le contrôle des départs avec entrée 0-10V. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
		SELV		
	AD800589	Interface Bluetooth 1-10V pour contrôler les systèmes LED Pour contrôler Led réglables av tablette ou smartphone via Bluetooth, antenne intégrée 2,4-2,483GHz Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800661	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	83,41 € 75,82 € 72,21 €
	AD800662	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	76,44 € 69,48 € 66,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800663	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux monochrome usage indépendant Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
	AD800667	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage indépendant Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome built-in housing Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes. Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
	AD800682	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome built-in housing Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes. Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800683	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux monochrome built-in housing Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes. Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
	AD800687	Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in housing Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie. Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	79,32 € 72,09 € 68,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	77,21 €
	Interface Casambi DALI	0-10V à intégrer configurable	5	70,20 €
			10	66,85 €
		Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu""à deux alimentations LED dimmables 0-10V Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		

CE CASAMBI SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800665	Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30	1 5 10	79,35 € 72,16 € 68,72 €
	AD800666	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	84,70 € 76,99 € 73,32 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800668	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT usage indépendant Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €
	AD800669	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB usage indépendant Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	80,80 € 73,45 € 69,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800685	Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	72,46 € 65,87 € 62,73 €
		SELV		
	AD800686	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800688	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT built-in housing Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €
		SELV		
	AD800689	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB built-in housing Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70	1 5 10	75,67 € 68,78 € 65,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808685	Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable Interface Casambi avec entrée de signal IP65: Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65	1 5 10	98,74 € 89,77 € 85,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800382	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux monochrome Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €
	AD800383	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux monochrome Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800387 Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 1 canal monochrome	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800385	Casambi Variateur 12-24V 4 canaux Configurable Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €
	AD800386	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 canaux RGB+W Pour le contrôle des bandes et modules LED RGB + W Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800388 Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux CCT	Pour le contrôle des bandes et des modules LED CCT lumière chaude et froide Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €
	AD800389 Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux RGB	Pour le contrôle des bandes et des modules leds RGB Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75	1 5 10	87,84 € 79,86 € 76,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808885	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 chanel multifuntión CCT, RGB, RGB+W Contrôle des bandes led et des modules led à tension constante à 12 ou 24V Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 400 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP65	1 5 10	108,58 € 98,70 € 94,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.