KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LOGIC400ONE Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	117,54 € 111,94 €
	15MCUL1 Récepteur MCU-L1 1000W/110-240V	Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20	1 10	44,62 € 38,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUL1ONE Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20		1 10	51,54 € 41,38 €
	15MCUL2 Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20		1 10	44,62 € 38,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUSIM1	Récepteur MCU-SIM1 1000W/110-240V-presence simulator Récepteur avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. 1 sortie Puissance maximale 1000W (230V). Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20	1 10	44,62 € 42,44 €
	15TOPL1ONE	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 3000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	90,70 € 86,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224P Récepteur MCU-1224P 12-24V	Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	56,02 € 53,35 €
	15MCUDMONE Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): 20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	50,84 € 48,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUPUSH	Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A. Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim" Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Indice de protection: IP20	1 10	56,02 € 53,35 €
	15TOP0110	Récepteur interface TOP-0110 pour drviers 0-1/10V 2000W Récepteur pour régulation RF ou câble d'appareils avec entrée 0-1 / 10V max 2000W Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 2000 Indice de protection: IP20	1 10	76,68 € 73,03 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOP0110ONE	Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 2000	1 10	88,81 € 84,58 €
	15TOPDL20	Récepteur interface TOP-DL20 pour drivers DALI Récepteur interphase avec fonction de variateur et sortie DALI pour le contrôle de 20 appareils au maximum avec entrée DALI. Puissance 110-240Vac. Départ BUS DALI Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20	1 10	81,27 € 77,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPDL20ONE	Récepteur interface TOP-DL20/ONE for Drivers DALI nterface pour contrôler drivers DALI. Max 20 drivers Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	101,43 € 96,60 €
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	14,51 € 13,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	23,15 € 22,05 €
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	11,59 € 11,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1	18,60 €
			10	17,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA03073	Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,39 € 82,27 €
	15TOPA0307EXT3	Récepteur dimmer slave TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	60,66 € 57,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0307RGB	Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,39 € 82,27 €
	15TOPA05093	Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,39 € 82,27 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0509EXT3	Récepteur esclave TOP-A0509 / EXT3 pour led CC 500-900mA Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 500 mA ou 900 mA, sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	60,66 € 57,78 €
	15TOPA0509RGB	Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,94 € 82,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	14,51 € 13,82 €
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	23,15 € 22,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	11,59 € 11,04 €
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1 10	18,60 € 17,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUDMW	Récepteur dimmer MCU-DMW with function Dim to warm CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour LED de tension constante jusqu'à 12-24Vdc Max 4A avec fonction "Dim to Warm" Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	59,26 € 56,44 €
	15MCUV3RGB	Récepteur dimmer MCU-V3/RGB pour led RGB CV 12-24V. Régulateur de courant pour RGB led à tension constante 12-24Vdc max 2,5A par sortie. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	56,58 € 41,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV4CCT	Récepteur MCU-V4/CCT dimmer and Tcolor pour led CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour led chaud + froid à tension constante 12-24Vdc. Contrôle de Tcolor CCT (blanc dynamique) 2 sorties max 4A par sortie. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	59,57 € 40,83 €
	15MCUV5	Récepteur dimmer MCU-V5 pour led monocolor CV 12-24V. Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Avec 1 entrée de câble Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	56,58 € 40,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV5C Récepteur dimmer MCU-V5/C no radio pour led monocolor CV 12-24V	Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Contrôle pour 1 entrée de câble. Sans rf Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10	49,34 € 46,81 €
	15PLANO1224ONE Control unit PLANO-1224/ONE	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	54,86 € 46,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER PLANO-MASTER 12-24V DC LED	Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT	1 10	55,10 € 52,47 €
	15PLANOONE PLANO-ONE 12-24V DC LED	Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24	1 10	61,58 € 58,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	37,19 € 35,42 €
	15PLANOV54CH	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	50,84 € 48,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBW	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20	1 10	51,41 € 40,02 €
	15PLANOV5RGBWBL	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB) Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	62,50 € 59,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV84	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V. Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,92 € 82,78 €
	15TOPV8CCT2	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V. Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	94,76 € 90,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8EXT4	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V. Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	60,38 € 57,50 €
	15TOPV8RGBW	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20	1 10	86,92 € 82,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP100	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 1000	1 10	14,51 € 13,82 €
	15WITOP1000	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 10000	1 10	23,15 € 22,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 300	1 10	11,59 € 11,04 €
	15WITOP500	Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP. Longueur (mm): 5000	1 10	18,60 € 17,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Récepteurs

Sous famille Contrôle des moteurs

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224 Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac	Récepteur monocanal à basse tension 12-24Vdc / ac. Sortie contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Indice de protection: IP20	1 10	37,38 € 35,54 €
	15MCUM500 Récepteur MCU-M500 for 1 moteur max 500W	Commande du récepteur par RF et câble de 1 moteur avec puissance 500W max Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Indice de protection: IP20	1 10	44,39 € 42,09 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille Contrôle des moteurs

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUMONE	Récepteur MCU-M/ONE for 1 motor max 500W Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	1 10	55,09 € 45,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Commandes radio muraux sans fil avec Batterie or directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1C	Radiotransmetteur mural OPT-1C RGB/RGBW battery CR2451 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	40,03 € 38,12 €
	15OPT1CCT	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT battery CR2451 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	40,03 € 38,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1CCTPW	Radiotransmetteur mural OPT-1CCT/PW 230Vac 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	55,10 € 52,47 €
	15OPT1CPW	Radiotransmetteur mural OPT-1C/PW RGB/RGBW 230Vac 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	55,10 € 52,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT1DIM	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM battery CR245 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	40,03 € 38,12 €
	15OPT1DIMPW	Radiotransmetteur mural OPT-1DIM/PW 230Vac 1 canal. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	55,10 € 52,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT2G	Radiotransmetteur mural OPT-2G battery CR2450 2 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	34,72 € 33,06 €
	15OPT2GPW	Radiotransmetteur mural OPT-2G/PW 230Vac 2 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	50,00 € 47,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4DIM	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM battery CR245 4 canaux. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	45,86 € 43,68 €
	15OPT4DIMPW	Radiotransmetteur mural OPT-4DIM/PW 230Vac 4 canaux. Fonctions: ON-OFF Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	60,89 € 57,99 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT4G	Radiotransmetteur mural OPT-4G battery CR2450 4 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	40,03 € 38,12 €
	15OPT4GPW	Radiotransmetteur mural OPT-4G/PW 230Vac 4 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	55,26 € 52,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille OPTIMA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15OPT8G Radiotransmetteur mural OPT-8G battery CR2450	8 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12	1 10	45,86 € 43,68 €
	15OPT8GPW Radiotransmetteur mural OPT-8G/PW 230Vac	8 boutons avec fonction sélectionnable Longueur (mm): 85 Largeur (mm): 85 Hauteur (mm): 12 Tension In (Vac): 230	1 10	61,08 € 58,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Émetteurs

Sous famille HOBLO80

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB801C	Télécommande HB80-1C pour 1 canal RGBW ou CCT Émetteur radio 1 canal, fonction marche / arrêt, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Support magnétique mural. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	38,16 € 36,34 €
	15HB801DIM	Télécommande HB80-1DIM. 1 canal monochromatique Emetteur radio 1 canal. Monocolore Fonction On-Off, dimère haut / bas. Avec pile CR2450, support mural magnétique. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	38,16 € 36,34 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille HOBLO80

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB802L Télécommande HB80-2L 2 canaux	Emetteur radio 2 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural. Couleur noir Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 3	1 10	38,33 € 36,50 €
	15HB8030D Télécommande HB80-30D 30 canaux et 4 groupes. Noir	Emetteur radio 30 canaux et 4 groupes. Fonction On-Off, variateur vers le haut / bas, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	41,62 € 39,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille HOBLO80

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB8030RGBW	Télécommande HB80-30RGBW 30 canaux RGBW et CCT Emetteur radio 30 canaux. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique, arrêt ouvert / fermé (moteurs). Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	41,62 € 39,64 €
	15HB804C	Télécommande HB80-4C 4 canaux RGBW ou CCT blanc Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, contrôle de la couleur RGB / RGBW et CCT, contrôle du cycle dynamique. Pile CR2450. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	40,04 € 38,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille HOBLO80

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB804DIM	Télécommande HB80-4DIM 4 canaux monocolor Emetteur radio 4 canaux + tous. Monocolore Fonction On-Off, dimmer up / down. Avec pile CR2450, support mural magnétique. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	40,04 € 38,13 €
	15HB804L	Télécommande HB80-4L 4 canaux. Emetteur radio 4 canaux + tous. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450. Support magnétique mural. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1 10	38,33 € 36,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille HOBLO80

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB806G	Télécommande HB80-6G 6 canaux avec fonction réglable Émetteur radio avec 6 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450. Support magnétique mural. Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80 Tension In (Vdc): 3	1	38,33 €
			10	36,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Émetteurs

Sous famille HOBLO90

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB906LT		1	97,43 €
	Télécommande HB90-6LT 6 canaux		10	92,79 €
		Émetteur radio avec 6 canaux avec des fonctions configurables pour le contrôle de lampes à intensité variable, CCT ou RGB / W. Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 90 Tension In (Vdc): 3		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Émetteurs

Sous famille Touch

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1G Emetteur radio ROUND-1G	Emetteur radio un canal avec des fonctions configurables. Fixation encastrée avec un diamètre de trou de 35mm et une profondeur de 13mm. Avec pile CR2450 incluse pour 3 ans de demi-vie. Hauteur (mm): 14 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3 Indice de protection: IP20	1 10	25,42 € 24,21 €
	15TOUCH1 Télécommande TOUCH-1	Emetteur radio 1 canal avec fonction On / Off-Dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,90 € 26,57 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1C Télécommande TOUCH-1C	Emetteur radio 1 canal. Fonctions On / Off, variateur, cycle lecture / arrêt, changement de couleur + blanc. Idéal pour les bandes Led CCT et RGB / W Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,90 € 26,57 €
	15TOUCH1CCT Télécommande TOUCH-1CCT	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de la température de couleur du variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,90 € 26,57 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1DIM Télécommande TOUCH-1DIM	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, variateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	21,74 € 20,70 €
	15TOUCH1G Télécommande TOUCH-1G	Émetteur radio 1 bouton avec fonction configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	19,93 € 18,98 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH1L Télécommande TOUCH-1L	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, gradateur vers le haut / bas, ouverture-fermeture-arrêt (moteurs). Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,90 € 26,57 €
	15TOUCH1RGBW Télécommande TOUCH-1RGBW	Emetteur radio 1 canal. Fonction On-Off, sélection de couleur de gradateur avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	21,74 € 20,70 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH2G Télécommande TOUCH-2G	Émetteur radio 2 boutons avec fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	21,74 € 20,70 €
	15TOUCH3C Télécommande TOUCH-3C	Emetteur radio 3 canaux avec fonction On-Off, variateur et sélection de couleurs pour CCT et RGB / W avec couronne tactile. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	33,74 € 32,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCH4DIM Télécommande TOUCH-4DIM	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	21,76 € 20,72 €
	15TOUCH4G Télécommande TOUCH-4G	Emetteur radio 4 canaux. Fonction On-Off, dimmer. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	21,74 € 20,70 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHCFU Télécommande TOUCH-CFU	Emetteur radio 1 canal. À utiliser avec TOUCH-1RGBW.Fonction lecture / arrêt cycle, changement de vitesse de cycle. Changer effet de cycle, mémo couleur. Pile CR2450 incluse Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,90 € 26,57 €
	15TOUCHLOCK4 Télécommande TOUCH-LOCK4	Émetteur radio 4 boutons avec fonctions configurables. Fonction de verrouillage pour éviter les pulsations accidentelles Matériau CR2450 inclus pour une demi-vie de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	28,06 € 20,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Émetteurs

Sous famille Touch

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOUCHTX2 Télécommande TOUCH-TX2	Émetteur radio pour transformer les boutons-poussoirs câblés standard en émetteurs radio. 2 canaux avec des fonctions configurables. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10 Tension In (Vdc): 3	1 10	27,83 € 26,51 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Émetteurs

Sous famille TX et répéteurs

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCURR Répéteur radio MCU-RR 110-240V	Répéteur radio pour augmenter la portée du signal Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20	1 10	50,01 € 47,63 €
	15MCUTX4 Emetteur radio MCU-TX4 110-240Vac or batterie CR2032.	Émetteur encastré pour transformer les boutons-poussoirs muraux des émetteurs de radiofréquences. Alimentation ou pile CR2032 Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Indice de protection: IP20	1 10	37,23 € 35,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Capteurs

Sous famille Capteurs de mouvement et de luminosité

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15ROUND1SP Capteur de mouvement ROUND-1SP	Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Pour intégrer dans des trous de 35x12mm. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. CR2450 pile incluse Hauteur (mm): 12 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3	1 10	41,87 € 39,88 €
	15TOUCH1SP Télécommande TOUCH-1SP	Capteur de mouvement avec capteur de luminosité intégré. Double fonction, émetteur capteur / radio. Distance de détection configurable. Pile CR2450 incluse pour une durée de vie moyenne de 3 ans Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 10	1 10	39,56 € 37,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Capteurs

Sous famille Capteurs de meubles

Télécharger le catalogue ici.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MAG1030D	Aimant D10mm X h30mm. Paquet 10 unités Aimant pour SENSA-M et SENSA-35RM Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 10	1 10	34,67 € 33,02 €
	15MAG153A	Aimant D15mm X h3mm. Paquet 10 unités Aimant pour SENSA-M et SENSA-35RM Hauteur (mm): 3 Diamètre (mm): 15	1 10	9,30 € 8,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille Capteurs de meubles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MAG225A	Aimant D22mm X h5mm. Paquet 10 unités Aimant pour SENSA-M et SENSA-35RM Hauteur (mm): 5 Diamètre (mm): 22	1 10	17,39 € 16,56 €
	15MCUSEN4	Récepteur MCU-SEN4 4 exits 12-24Vdc Régulateur d'intensité pour LED de tension constante à 12-24Vdc. 4 sorties 2.5A par sortie Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20	1 10 30	51,41 € 48,76 € 46,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille Capteurs de meubles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAM Capteur de mouvement SENSA-M	Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique. Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3	1 10	25,43 € 24,22 €
	15SENSAP Capteur de mouvement SENSA-P	Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'allumage programmé de la lumière et la fermeture en reconnaissant la position de la porte. Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3	1 10	31,51 € 29,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille Capteurs de meubles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAR35M Capteur de mouvement SENSA-35RM	Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'allumage programmé de la lumière et l'arrêt avec la fermeture du contact magnétique. Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3	1 10	25,43 € 24,22 €
	15SENSAR35P Capteur de mouvement SENSA-35RP	Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'allumage programmé de la lumière et la fermeture en reconnaissant la position de la porte. Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3	1 10 30	31,51 € 29,90 € 28,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Capteurs

Sous famille Capteurs de meubles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SENSAR35T Capteur de mouvement SENSA-35RT	Capteur de mouvement encastré pour meubles dans les trous D35mm H 12mm. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pendant le temps où l'utilisateur déplace la porte. Diamètre (mm): 38 Tension In (Vdc): 3	1 10	22,10 € 21,05 €
	15SENSAT Capteur de mouvement SENSA-T	Capteur de mouvement pour meubles. Il permet l'éclairage chronométré de la lumière. La minuterie est activée pour que l'utilisateur déplace la porte Longueur (mm): 64,8 Largeur (mm): 38,8 Hauteur (mm): 9,8 Tension In (Vdc): 3	1 10	22,10 € 21,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Extrasonic

Sous famille Extrasonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLUG1220	Enfichable led power supply 12Vdc 20W Bloc d'alimentation enfichable 230Vac 12Vdc 20W	1 10	26,04 € 24,79 €
	15PS1220	Led power supply 12Vdc 20W Alimentation 230vac12Vdc Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 56 Hauteur (mm): 15 Puissance (W): 20	1 10	12,72 € 12,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Extrasonic

Sous famille Extrasonic

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SONIC100		1	109,87 €
	Système audio SONIC100		10	104,64 €
		Système audio composé de 1 amplificateur Bluetooth 15W-12Vdc Longueur (mm): 157 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 28 Tension In (Vdc): 12 Puissance (W): 15		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle toit pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGM24	Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	125,58 €
	15PRGM24ONE	Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	149,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle toit pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGML24	Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	154,17 €
	15PRGML24ONE	Boitier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	176,19 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle toit pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENML	Boitier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	121,39 €
	15SCREENMLONE	Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	144,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle store pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENM400	Coffret de commande SCREEN-M400 4 moteurs tubulaires pour pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	99,11 €
	15SCREENM400ONE	Boitier de commande SCREEN-M400/ONE 4 moteurs tubulaires pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	128,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle éclairage pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB150ONE Led Box LB-150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	134,24 €
	15LBDIM100ONE Led Box LB-DIM100/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	122,57 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle éclairage pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LBDIM150ONE Led Box LB-DIM150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	134,24 €
	15LBDIM50ONE Led Box LB-DIM50/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	105,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Télécommande multifonction

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15HB80PRG200 Emetteur radio HB80-PGR200 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 80		1	39,64 €
	15LINEA4R Émetteur radio LINEA-4R Gris foncé Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Gris		1	15,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Télécommande multifonction

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LINEA4RW Émetteur radio LINEA-4R/W Blanc Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Blanc		1	15,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Capteurs météo pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MTR Capteur météo pluie MT-R		1	77,04 €
	CE			
	15MTWS Capteur de vent et de luminosité Meteo MT-WS		1	45,53 €
	CE			

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Contrôle vidéo Wi-Fi pergola

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15CAM200 Caméra vidéo Smart Cam200 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1 Indice de protection: IP66		1	99,11 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage Nexta Tech

Famille Contrôle pergola et stores

Sous famille Accessoires pergolas

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP1000MF	Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	2,92 €
	15EP150F	Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Accessoires pergolas

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP150M	Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,75 €
	15EP150M2F	Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	5,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Accessoires pergolas

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP2000MF	Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	5,58 €
	15LB50PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	51,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille Accessoires pergolas

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB100PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	64,20 €
	15LB150PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	75,88 €
	15LB200PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	87,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.