

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Récepteurs**

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LOGIC400ONE		1	132,87 €
	Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	<p>Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	126,54 €
   				
 	15MCUL1		1	50,44 €
	Récepteur MCU-L1 1000W/110-240V	<p>Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20</p>	10	43,42 €
  				

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUL1ONE		1	58,27 €
	Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V		10	46,77 €
	Contrôle à distance via AppOneSmart Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20			
				

	15MCUL2		1	50,44 €
	Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V		10	43,42 €
	Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20			
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille 230V On-Off / Dimmer

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUSIM1		1	50,44 €
	Récepteur MCU-SIM1 1000W/110-240V-presence simulator		10	47,97 €

Récepteur avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. 1 sortie Puissance maximale 1000W (230V).

Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42
 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240
 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20



	15TOPL1ONE		1	102,53 €
	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V		10	97,64 €

Contrôle à distance via AppOneSmart

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
 Puissance (W): 3000
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20

