KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503117A1	Pluggable led alimentation dimable CC 350mA 8.4W plug EUR noir Réglable par bouton poussoir dans le secondaire. Sortie de courant constant 350mA Pas de câblage de classe II. Longueur (mm): 81 Largeur (mm): 66 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (V): 24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~8.4 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: 0.6 Référence: 039974	1 5 10 50	27,12 € 24,66 € 22,43 € 20,95 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503712	Alimentation enfichable Led CC plug EUR 700mA 12W Transparent Courant constant Branchable avec tuyau plat 150 cm 2x0,75 transparent Longueur (mm): 77 Largeur (mm): 66 Hauteur (mm): 24 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 2~16 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO	1 5 10 50	31,63 € 28,75 € 26,14 € 24,43 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415150S Alimentation Led Dimmable Plug-in EU+USA CC-CV RN1515/S 15W	Sortie de courant constant variable par Dip-Switch de 200mA à 950mA et à une tension constante de 12 ou 24Vdc. Puissances de 8 à 15 W. Dimmable dans le secondaire au moyen d'un bouton.silencieux Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~15 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.9	1 5 10 20	38,84 € 29,88 € 28,50 € 27,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503517A Alimentation ALED CC A17W-DC 350mA SP noir	Courant constant, IP20 section du câble en sortie 2x0,75 Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12~46 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035777	1 5 10 50	28,43 € 25,84 € 23,49 € 21,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503607A Alimentation enfichable Led DC plug EUR 500mA 17W Noir sans câble	Courant constant 500mA. Plage de tension 220-240 / 9-34VDC. Section de sortie de câble 2X0,75 Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~34 Intensidad Out (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035778	1 5 10 50	30,64 € 27,85 € 25,31 € 23,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503717A Alimentation enfichable Led CC plug EUR 700mA 17W Noir sans câble Courant constant. IP20 section du câble en sortie 2x0,75 Longueur (mm): 66 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 81 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 035779		1 5 10 50	28,43 € 25,84 € 23,49 € 21,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118	Alimentation LED CC-CV à intensité réglable multi-prises 18W noir Push dimable Sortie sous tension 12 ou 24Vdc ou courant de 200mA à 950mA en sauts 50mA programmables par Dip-Switch. Bouchon interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP. Ils sont commandés séparément Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 Référence: 040477	1 5 10 50	44,00 € 40,00 € 36,36 € 33,98 €

arditi
LIGHTING INNOVATION

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031180	CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches 18W noir Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus. Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 Référence: 040645	1 5 10 50	111,42 € 101,29 € 92,09 € 86,08 €
	G503118AU	Prise AU pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Prise AU - Australie adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401478	1 5 10 50	2,74 € 2,28 € 2,07 € 1,93 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118CN	Prise CN pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche CN - Chine adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401477	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €
	G503118EU	Prise EU pour bloc d'alimentation à LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche EU - adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401474	1 5 10 50	1,83 € 1,52 € 1,38 € 1,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118JP	Fiche JP pour alimentation enfichable LED dimmable CC-CV 18W noir Fiche JP-Japan adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401480	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €
	G503118KR	Fiche KR pour mangeoire à LED factice enfichable CC-CV 18W noir Prise KR-Korea adaptable au chargeur G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401479	1 5 10 50	2,88 € 2,39 € 2,19 € 2,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED enfichables en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503118UK	Prise UK pour alimentation LED plug-in dimmable CC-CV 18W noir Fiche UK adaptable à l'alimentation G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401476	1 5 10 50	2,88 € 2,39 € 2,19 € 2,04 €
	G503118US	Prise US pour alimentation factice plug-in LED CC-CV 18W noir Prise US adaptable à l'alimentation G503118 Couleur: Noir Température Critique (°C): 75 Référence: 401475	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.