KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue ACCESSOIRES STEAB

Ligne ACCESSOIRES ISOLATION STEAB

Famille STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Voir catalogue complet du fabricant en cette section aquí.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559002	5590/0134122 Composant pour boîtier connexion 2 pôles Nylon66-AE Avec 2 bornes de connexion montées, pour câble de 1,5 mm2 Longueur (mm): 36,2 Largeur (mm): 26,4 Hauteur (mm): 5,9 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20	1 50 250 1250	0,4361 € 0,2905 € 0,1994 € 0,1848 €
	16559003	5590/02//122 Boîtier de connexion bipolaire Nylon66-AE blanc Fourni sans connecteur, résistant au test au fil incandescent à 850º Longueur (mm): 36,2 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20	1 50 250 1250	0,4470 € 0,2236 € 0,1279 € 0,1183 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559007	5590/4//122 Boîtier de connexion bipolaire Nylon66-AE blanc 5290/90 manches d'isolation, câble max 1,5mm2 "Connexion 2x1.5mm2.Entrada câble ,Aucune 5290/90 manches, câble H03 / H05 Ø max 6.5mm. Double barrière d'isolation.Câble de sortie: H03 / H05 Ø 6,5 mm ma Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110	1 50 250 1250	0,93 € 0,62 € 0,4285 € 0,3969 €
	16559008	5590/01 ????// 122 Support de borne pour boîte de connexion Nylon66-AE Pour classe II, SANS bornes de raccordement montées, pour câble de 1,5 mm. Code de borne 16566403. Longueur (mm): 36,2 Largeur (mm): 26,4 Hauteur (mm): 5,9 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20	1 50 250 1250	0,22 € 0,1099 € 0,0629 € 0,0582 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16559302	5593/2///122 Boîtier de connexion tripolaire 3x1,5 Nylon66-AE blanc Pour la classe I.Sans tube de caoutchouc et des connecteurs assemblés, test de fil résistant incasdescente 850º Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20	1 50 250 1250	0,93 € 0,62 € 0,4279 € 0,3962 €
	16559303	5593/4 /// 122 Boîte connexion 3x1,5 3 pôles avec manchon Nylon66-AE Pour la classe I.Avec tube de caoutchouc et des connecteurs assemblés, test de fil résistant incasdescente 850º Longueur (mm): 132 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 9 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20	1 50 250 1250	1,22 € 0,82 € 0,5557 € 0,5145 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16563701	5637/////222 Boîte de connexion pour Classe I Nylon66-AE noir Pour câble unipolaire ou double isolation, avec 5 connecteurs non montés Longueur (mm): 53,5 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 11,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20	1 10 100 500	3,90 € 2,88 € 2,19 € 2,02 €
	16563702	5637/1 /// 222 5p strip for class I Nylon66-AE Black Pour la classe I. Pour câble ou tuyau unipolaire, fourni avec 5 connecteurs démontés Longueur (mm): 53,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 9,7 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Indice de protection: IP20	1 10 100 500	1,40 € 1,04 € 0,78 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE

Sous famille Boîtes de connexion pour Classes I et II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16566403 5664/34/100 Connecteur en laiton 1,5 mm pour boîtier de raccordemen Pour boîtiers de connexion bipolaires ou tripolaires Longueur (mm): 10 Largeur (mm): 3,8 Hauteur (mm): 4,7 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4		1 100 500 2500	0,3480 € 0,1393 € 0,0797 € 0,0736 €
	16568305 5683/47/2 boulon de fixation en nylon PA66-AE Blanc épaisseur 1,4 / 2,6 mm. Longueur (mm): 8 Largeur (mm): 5,5 Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 4,7 Couleur: Blanc		1 100 1000 5000	0,1880 € 0,0757 € 0,0432 € 0,0399 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.