KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED

Famille CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12793B	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc interieur rouge et noir V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran externe 3.8 +/- 0.15 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4157 € 0,3198 € 0,2778 € 0,2525 €
	C12793N	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieu rouge/noir Ø3,8mm V2V V-250 avec l'''''''''''''intérieur rouge, noir extérieur .Diámtro 3,8 +/- 0,15 Diamètre (mm): 3,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4156 € 0,3197 € 0,2777 € 0,2525 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12803B	Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 blanc interieur rouge et noir A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €
	C12803N	Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 noir interieur rouge et noir A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12863N	Câble de tuyau rond en caoutchouc EI4 FEP 2x0,35 noir int rouge, noir Avec des intérieurs rouges et noirs. Température d'utilisation intérieure 180 ° C et 90 ° C sur le couvercle. Diamètre (mm): 4,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température Ambiante (°C): -40~+90	1 200 600 1200	1,61 € 1,24 € 1,08 € 0,98 €
	C13793N	Câble tuyau PVC rond 3x0,35 noir intérieur blanc, jaune, rouge V-250 intérieur blanc, jaune, rouge Diamètre extérieur 4,6+/-0,20 Diamètre (mm): 4,6 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,5780 € 0,4446 € 0,3866 € 0,3514 €
	C15793B	Câble tuyau PVC rond 5x0,35 intérieur blanc az, rouge, vert, ng, bl V-250 avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir et blanc 4,9+/-0,15 Diamètre (mm): 4,9 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+80	1 200 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5986 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12065TP	2x0.50 PVC flexible rond polarisé câble flexible H03VV-F. Flexible Avec double isolation PVC. Polarisé avec du textile blanc Diamètre (mm): 5,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,76 € 0,69 €
	C12295BP	Câble parallèle PVC 2x0,50 blanc polarisé Câble parallèle souple isolation PVC Largeur (mm): 5,5 Hauteur (mm): 2,75 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,4395 € 0,3381 € 0,2939 € 0,2673 €
	C12295EP	Câble parallèle en PVC polarisé étamé 2x0.50 Câble parallèle flexible avec isolation PVC Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Estanado Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5361 € 0,4124 € 0,3487 € 0,3169 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295F1	Câble parallèle 2x0.50 PVC rouge-noir (100m) Câble parallèle PVC souple isolation. Largeur (mm): 4 Hauteur (mm): 1,9 Section (mm2): 0,5 Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Température Ambiante (°C): -15~+70	1 100 600 1200	0,4352 € 0,3348 € 0,2913 € 0,2648 €
	C12795B	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5445 € 0,4188 € 0,3642 € 0,3311 €
	C12795N	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12805B	Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 3,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €
	C12805N	Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €
	C14785B	Câble double isol. rond PVC 4x0.50 blanc, int. bleu, rouge, vert, noir H03VV-F avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C14785N	Câble double isol. rond PVC 4x0.50 noir, int. bleu, rouge, vert, noir H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -15+70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €
	C15785N	Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir, int.bleu,rouge,vert,noir,blanc H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir, blanc Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70	1 200 600 1200	1,16 € 0,90 € 0,79 € 0,71 €
	C1LNS6N	Câble Silicone + Néoprène 48V 6x0,50 noir 48V Pour circuits LED. Intérieur 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 1 jaune Diamètre (mm): 7,9 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 48 Température (°C): 180	1 200 600 1200	4,63 € 3,57 € 3,11 € 2,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12067T	Câble double isolation rond PVC 2x0.75 transparent H03VV-F souple double isolation PVC Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,24 € 0,95 € 0,84 € 0,76 €
	C12797B	Câble rond double isolation PVC 2x0.75 blanc intérieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,74 € 0,5659 € 0,4921 € 0,4474 €
	C12797N	Câble rond PVC double isolation 2x0,75 intérieur noir rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5816 € 0,4474 € 0,4921 € 0,4474 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12807B	Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 blanc interieur rouge et noir H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €
	C12807N	Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 noir interieur rouge et noir H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €
	C15067T	25G0,75 câble de tuyau transparent en PVC polarisé rond H03VV-F. Flexible. Avec double isolation PVC. Polarisé avec intérieurs bleu, marron blanc, jaune/vert et transparent Diamètre (mm): 7,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	2,83 € 2,17 € 1,89 € 1,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED > CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C15137T Câble double isolation rond FEP+PVC 5G0.75 transparent	Souple double isolation Téflon FEP+PVC Diamètre (mm): 6,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 90-180	200 (Pedido mínimo) 600 1200	5,58 € 4,86 € 4,43 €
	C15137TT Câble tuyau rond FEP+PVC 5G0.75 transparent 5.7mm	Flexible avec double isolation Téflon FEP (T180º) + PVC (T105º). Conforme à la directive européenne 2014/35/UE. Marquage VDE à l'intérieur. Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 105-180	1 200 600 1200	3,65 € 2,81 € 2,44 € 2,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.