KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12793NN	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieu rouge/noir Ø4,7mm 03VV-F avec intérieurs rouges et noirs.Diamètre extérieur 4,7+/-0,2 Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): -20+70	1 200 600 1200	0,4601 € 0,3540 € 0,3079 € 0,2904 €
	C12793B	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc interieur rouge et noir V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran externe 3.8 +/- 0.15 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4157 € 0,3198 € 0,2778 € 0,2525 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12793N	Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieu rouge/noir Ø3,8mm V2V V-250 avec l'''''''''''''intérieur rouge, noir extérieur .Diámtro 3,8 +/- 0,15 Diamètre (mm): 3,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,4156 € 0,3197 € 0,2777 € 0,2525 €
	C13793N	Câble tuyau PVC rond 3x0,35 noir intérieur blanc, jaune, rouge V-250 intérieur blanc, jaune, rouge Diamètre extérieur 4,6+/-0,20 Diamètre (mm): 4,6 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70	1 200 600 1200	0,5780 € 0,4446 € 0,3866 € 0,3514 €
	C15793B	Câble tuyau PVC rond 5x0,35 intérieur blanc az, rouge, vert, ng, bl V-250 avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir et blanc 4,9+/-0,15 Diamètre (mm): 4,9 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+80	1 200 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5986 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12065B	Câble double isolation rond PVC 2x.50 blanc H03VV-F souple double isolation PVC.Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €
	C12065N	Câble double isolation rond PVC 2x.50 noir H03VV-F souple double isolation PVC.Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €
	C12065TP	2x0.50 PVC flexible rond polarisé câble flexible H03VV-F. Flexible Avec double isolation PVC. Polarisé avec du textile blanc Diamètre (mm): 5,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,76 € 0,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12795B	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5445 € 0,4188 € 0,3642 € 0,3311 €
	C12795N	Câble double isolation rond PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5536 € 0,4258 € 0,3705 € 0,3366 €
	C14065N	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 4G0.50 noir H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu, marron, noir et jaune-vert Diamètre (mm): 6,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,85 € 0,66 € 0,5696 € 0,5177 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C14785B	Câble double isol. rond PVC 4x0.50 blanc, int. bleu, rouge, vert, noir H03VV-F avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €
	C14785N	Câble double isol. rond PVC 4x0.50 noir, int. bleu, rouge, vert, noir H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -15+70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €
	C15785N	Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir, int.bleu,rouge,vert,noir,blanc H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir, blanc Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70	1 200 600 1200	1,16 € 0,90 € 0,79 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12067B Câble double isolation rond PVC 2x0.75 blanc	H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 038591	1 200 600 1200	0,72 € 0,5553 € 0,4829 € 0,4387 €
	C12067N Câble double isolation rond PVC 2x0.75 noir	H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 038592	1 200 600 1200	0,72 € 0,5553 € 0,4829 € 0,4387 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12067O	Câble double isolation rond PVC 2x0.75 or H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,77 € 0,5962 € 0,5185 € 0,4709 €
	C12067T	Câble double isolation rond PVC 2x0.75 transparent H03VV-F souple double isolation PVC Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,24 € 0,95 € 0,84 € 0,76 €
	C12797B	Câble rond double isolation PVC 2x0.75 blanc intérieur rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,74 € 0,5659 € 0,4921 € 0,4474 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12797N	Câble rond PVC double isolation 2x0,75 intérieur noir rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5816 € 0,4474 € 0,4921 € 0,4474 €
	C13067B	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 blanc H03VV-F câble souple double isolation PVC Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,01 € 0,78 € 0,68 € 0,62 €
	C13067N	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 noir H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,01 € 0,78 € 0,68 € 0,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C13067O	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 or H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,10 € 0,85 € 0,74 € 0,67 €
	C13067P	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3x0.75 argent H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Argent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,09 € 0,84 € 0,72 € 0,66 €
	C13067T	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 transparent H03VV-F câble souple double isolation PVC Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,54 € 1,18 € 1,04 € 0,93 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C13307N	Câble double isolation rond PVC 3G0.75 (sans conducteur de Terre) noir H05VV-F câble conducteurs blanc, marron et bleu (sans Terre) Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400~750 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,06 € 0,82 € 0,71 € 0,64 €
	C13417O	Câble double isolation rond PVC 3G0.75 (sans conducteur de Terre) or Souple H03VV-F double isolation PVC comducteurs blanc, marron et bleu (sans Terre) Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,94 € 0,72 € 0,63 € 0,5702 €
	C14067B	Câble double isolation rond PVC H03VV-F 4G0.75 blanc H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu, marron, noir et jaune-vert Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,78 € 1,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C15067T 25G0,75 câble de tuyau transparent en PVC polarisé rond	H03VV-F. Flexible. Avec double isolation PVC. Polarisé avec intérieurs bleu, marron blanc, jaune/vert et transparent Diamètre (mm): 7,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70	1 200 600 1200	2,83 € 2,17 € 1,89 € 1,71 €
	C12078B Câble double isolation rond PVC 2x1 blanc	H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5955 €
	C12078N Câble double isolation rond PVC 2x1 noir	H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5597 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C13078B	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1 blanc H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 7 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,38 € 1,06 € 0,91 € 0,84 €
	C13078N	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1 noir H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 7 Section (mm2): 1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,38 € 1,06 € 0,91 € 0,84 €
	C12079B1	Câble double isolation rond PVC 2X1.5 blanc H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 7,6 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,25 € 0,97 € 0,90 € 0,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12079N1	Câble double isolation rond PVC 2x1,5 noir H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron Diamètre (mm): 7,6 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,25 € 0,97 € 0,90 € 0,82 €
	C13079B1	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1.5 blanc (100m) H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 8,3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,89 € 1,45 € 1,23 € 1,12 €
	C13079N1	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1.5 noir (100m) H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 8,3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,89 € 1,45 € 1,23 € 1,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C1307AB	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G2.5 blanc H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 9,8 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	2,89 € 2,22 € 1,90 € 1,74 €
	C1307AN	Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G2.5 noir H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert Diamètre (mm): 9,8 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	2,88 € 2,21 € 1,90 € 1,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.