KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne DOUILLES

Famille Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92P540T	Douille Très Basse Tension P54 20cm FEP T180°	1 100 1000	0,77 € 0,62 € 0,5598 €
		Stéatite. avec 20cm câble Téflon FEP AWG20 broches : GZ4, G6.35-GY6.35 Hauteur (mm): 12 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		
	92P88PT	Douille basse tension P88SP 20 cm fep T180º	1 25 1000	1,18 € 0,95 € 0,86 €
		stéatite. Avec 20cm cable AWG téflon FEP 20. Caps: GZ4, G5.3, GX5.3, GU5.3, G4, G6.35 et GY6.35		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4010125	Douille 5300 monté/SUR/SIL75/12,5 cm Assemblé avec 12,5 cm de câble en silicone.	1 100 500	0,97 € 0,81 € 0,75 €
	AR4010160	Douille Très Basse Tension 5300/SIL75/16cm Avec 16cm câble Silicone 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 010577	1 50 500 1500	1,24 € 0,79 € 0,61 € 0,5946 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4010500	Douille Très Basse Tension 5300/SIL75/50cm Avec 50cm câble Silicone 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 013787	1 500 1500	1,00 € 0,78 € 0,76 €
	AR4010600	Douille basse tension 5300/SIL75/60 cm Avec câble en silicone de 60 cm 0,75 mm2.G5.3, GX5.3, GX6.35, douilles GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500	1,08 € 0,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4011000	Douille Très Basse Tension 5300/SIL75/100cm Avec 100cm câble Silicone 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 009915	1 50 500 1500	2,52 € 1,58 € 1,23 € 1,18 €
	AR4040120	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/12,5cm Avec 12,5cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 020165	1 50 500 1500	1,31 € 0,82 € 0,64 € 0,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4040121	Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/1/TF20/12,5cm Douille halogène Très Basse Tension montée avec support SQ30/1 pour fixation, Stéatite Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 033026	1 50 500 1500	1,91 € 1,18 € 0,92 € 0,90 €
	AR4040180	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/18cm Avec 18cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 019954	1 50 500 1500	1,44 € 0,90 € 0,70 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4040200	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/20cm Avec 20cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	0,85 € 0,67 € 0,65 €
	AR4040300	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/30cm Avec 30cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	1,00 € 0,78 € 0,76 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4040709	Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ 30/A-A/2/TF20/70cm Montée avec support 70cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	1,96 € 1,53 € 1,48 €
	AR4040809	Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/A-A/2/TF20/80cm Montée avec support 80cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	2,07 € 1,63 € 1,56 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4041500	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/150cm Avec 150cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	2,24 € 1,75 € 1,70 €
	AR4041759	Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ30/A/A/2/TF20/175cm Montée avec support 175cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3, GX5,3,G6.35, GZ6.35 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300	1 500 1500	2,53 € 1,98 € 1,93 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4041800	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/180cm Avec 180cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 021589	1 50 500 1000	5,68 € 3,55 € 2,77 € 2,71 €
	AR4041900	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/190cm Avec 190cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 019461	1 50 500 1000	5,93 € 3,71 € 2,89 € 2,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4042500	Douille Très Basse Tension 5300/TF20/250cm Avec 250cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300 Référence: 023902	1 10 100 500	7,34 € 4,60 € 3,58 € 3,48 €
	AR40A0500	Douille Très Basse Tension 5300/PT75/50cm Avec 50cm câble Téflon PTFE 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Hauteur (mm): 13 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 250-300	1 50 500 1000	2,76 € 1,73 € 1,35 € 1,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR40A050A	Douille Très Basse Tension 5300 montée av support PT75/SQ30/1/50cm Montée avec support 175cm câble Téflon PTFE 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 250-300 Référence: 026349	1 50 500 1000	3,32 € 2,07 € 1,62 € 1,58 €
	AR40E025B	Douille 5300D/G5.3/FEP AWG20/25 cm+terminal Assemblé avec un câble Téflon AWG20 de 25 cm. Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4	1 100 500	0,4706 € 0,3922 € 0,3807 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR40G3500		1	16,19 €
	Douille basse tension 5300/SLFP75/350/PEP21/M		100	13,50 €
			500	12,33 €
	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10			

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.