

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
Ligne **MODULES LED**  
Famille **MODULES LED LUMENS**

Sous famille **Linearon LNM-series**

linear modules 30 mm wide and lengths of 140, 280 and 560mm. With connectors on both sides for grid connection and serial connection to other modules to 270W. Design according to Zhaga Book 7. Available at 120V and 230V, with CRI 80 and optionally CRI90 and color temperatures from 2700K to 6000K

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14048301		1	8,97 €
	Lineal Led LNM14030/4.5W/830/120/C		20	8,17 €
		JUSQU'À LA FIN DES STOCK. Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 450 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14049271		1	8,97 €
	Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C		20	8,17 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200	7,82 €
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 368 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



	LUL14CV		1	0,81 €
	Lineal led cover 140 transparent		20	0,75 €
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent		200	0,69 €



Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL28CV		1	1,04 €
	Couverte pour Led Lineal 280 transparent		10	0,98 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30		100	0,92 €
	Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent			
				

	LUL28CVP		1	1,04 €
	Couverte pour Led Lineal 280 opal		10	0,98 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30		100	0,92 €
	Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			
				

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56098402		1	11,73 €
	Lineal Led LNM56030/9W/840/230/C		10	10,70 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		100	10,24 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 936 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



	LUL56188402		1	15,53 €
	Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C		10	14,15 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		100	13,46 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.078 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1872 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56CV		1	2,19 €
	Couverte pour Led Lineal 560 transparent		10	1,96 €
			100	1,84 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent			
				

	LUL56CVP		1	2,19 €
	Couverte pour Led Lineal 560 opal		10	1,96 €
			100	1,84 €
	Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			
				