

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Téléchargez la fiche technique du module et de ses composants ici.


Photo	Article	Description	I	_ot	Prix unitaire
GEN DOUBLE	Jumper qui vous pe Connecteurs avec 1 batterie compatible après la commande	de Led couronne á batterie rmet de choisir 150lm ou 29 ou 2 piles, tactile et micro G5K000P1 et doit être cont tactile Indice de protection: IP20	50lm. USB.	1 10 40 80	10,48 € 9,53 € 8,65 € 8,25 €
	Jumper qui vous pe Connecteurs avec 1	iamètre (mm): 40	50lm. USB.	1 10 50 150	10,48 € 9,53 € 8,66 € 8,25 €
	năis C€	<u>H</u>	0		



Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P03		1	10,48 €
		ctangulaire du module LED de	10	9,53 €
	batterie GPC		50	8,66 €
EST COMMAND CO	Connecteurs pour 1 USB. Remarque: La G5K000P1 et doit êt tactile. Longueur (mm): 37	le choisir 150lm ou 250lm. ou 2 batteries, tactile et micro a batterie compatible est re connectée après le contrôle _argeur (mm): 25,1 Indice de protection: IP20	200	8,25 €









1

Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et 10 connecteur 50 100 Câble AWG22 et connecteur. atterie compatible avec les modules G5K000P0 et G5K000P02. La batterie

commande tactile. " Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 8

doit être connectée après avoir connecté la

Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20











7,45 €

6,79€

6,18€

5,88€



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P1C		1	5,70 €
	Batterie cylindrique L	i-lon 18650 2600mAh 10cm	10	5,19 €
40	AWG22 câble et con	necte	50	4,72 €
	Avec câble et connec	cteur AWG22	100	4,49 €
	Longueur (mm): 65 D	Diamètre (mm): 18		
The second secon		Indice de protection: IP20		
	№5 C △ G5K000P2	• E E	1	3,09 €
		a. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90	10	2,79 €
	50cm AWG22	0 104 0/ 11100110 000011 011100	50	2,54 €
The second second			100	2,44 €
		de 28 mm de diamètre. Selon la de commande 150lm ou 250lm.	.00	_,
	Diamètre (mm): 28 To Température de coul Efficacité énergétique Indice de protection:	eur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 e: G CRI (?): 90		
	năis C€	E C		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	25cm AWG22 Plaque en aluminium sélection sur la carte Diamètre (mm): 28 T	eur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 e: G CRI (?): 90	1 10 50 200	3,11 € 2,81 € 2,55 € 2,44 €
	50cm AWG22 Plaque en aluminium sélection sur le table 250lm. Diamètre (mm): 28 T	eur (°K): 2700 Lumens/Watt: 120 e: G CRI (?): 90	1 10 50 100	3,09 € 2,81 € 2,55 € 2,44 €
	R≦HS C€	<u>#</u> •		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P3 Module Crown GPC D100mm. 20 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22 Plaque en aluminium de 100 mm de diamètre. Selon sélection sur la carte de commande 170lm ou 350 Lm Diamètre (mm): 100 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		50 100 Selon 350 Lm	9,41 € 8,56 € 7,43 € 7,08 €
	năs C€	<u>R</u>	•	
E13-13 (5 15-15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	CRI90 50cm AW2. Avec adhésif doub sélection sur la ca Tension In (Vdc): 3 Température de co	ole face pour la fixation. Selo rte de contrôle 150Lm ou 25	50 100 100 DLm	3,47 € 3,15 € 2,75 € 2,61 €
	nis C€	<u>R</u>	•	
	Micro-B USB mor		50 12 mm	0,63 € 0,5714 € 0,5197 € 0,4948 €
	nin C€		<u>H</u>	



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	USB-C monté sur su	WG22 and connecteur oport rond blanc de 12 mm de naut avec câble AWG22 de 10 iamètre (mm): 12,39	1 10 50 100	0,85 € 0,77 € 0,70 € 0,67 €
	năis C€	<u>\U</u>		
	connecteur 2.0 broche USB-C monté sur su	oport rond noir de 12 mm de naut avec câble AWG22 de 10	1 10 50 100	0,85 € 0,77 € 0,70 € 0,67 €
	năis C€	<u>II</u>		
	connecteurs Micro-B USB monté à charge. Câble et conn	d charge et 10cm câble et bord avec indicateur led de lecteur AWG22. argeur (mm): 11 Hauteur (mm): 7	1 10 50 100	1,53 € 1,39 € 1,25 € 1,21 €
	năis C€	<u>'R'</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P8 Carte de contrôle RF	et antenne du module GPC	1 10	3,07 € 2,81 €
	Carte optionnelle pou		50	2,54 €
		argeur (mm): 16 Hauteur (mm): 4	100	2,42 €
	năis C€	<u>H</u>		
	G5K000P9	1.75	1	2,68 €
	Télécommande RF po	our module GPC	10	2,43 €
	avec des boutons 109	e régulation on, off et continue ou %, 50% et 100%. Contrôle du Omin ou 60min. Comprend une	50 100	2,22 € 2,10 €
C C C C	Longueur (mm): 86 L	argeur (mm): 40 Hauteur (mm): 7		
	atin C€	<u>H</u>		
	G5K000X6		1	0,4920 €
	Touch cylindrique 10	cm câble and micro connecteur	10 50	0,4474 € 0,4068 €
	Fonction ON / OFF et	n de câble et micro-connecteur. gradateur. Pas de mémoire. La t être connectée avant la	100	0,3873 €
	Hauteur (mm): 9 Dian	nètre (mm): 4		
	năis C€	<u>H</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	Avec anneau et 10cm Fonction ON / OFF et	Ocm câble et micro connecteur n de câble et micro-connecteur. t DIMMED. Sans mémoire. La t être connectée avant la	1 10 50 100	0,4566 € 0,4150 € 0,3774 € 0,3593 €
3	năis C€	<u>Æ</u>		
	Avec anneau et 16cm Fonction ON / OFF et	6cm câble et micro connecteur n de câble et micro-connecteur. t DIMMED. Sans mémoire. La t être connectée avant la	1 50 100	0,4338 € 0,3733 € 0,3588 €
	G5K0021F Chargeur EUR 5V-2A câble de 1 m	a avec prise USB à l'arrière avec	1 10 50	6,38 € 5,80 € 5,27 €
		Intensidad In (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60	100	5,01 €
	RŠHS C€ IRMCI	6.VD0 <u>1d</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021FC Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60		1 10 50 100	6,81 € 6,19 € 5,62 € 5,36 €
	BSis C€ IBMC	(LVD) <u>H</u>		
	G5K0021U Câble USB - Mini USI Câble 2464 24AWG \ tension avec prise US Longueur (mm): 1000	/W. Pour chargeurs basse SB	1 10 50 100	0,86 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
		五		
	G5K0021UC Câble USB-USB Type Câble VW 2464 24AV tension avec prise US Longueur (mm): 1000	VG. Pour chargeurs basse SB	1 10 50 100	1,25 € 1,14 € 1,04 € 0,99 €