

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED 700mA-3000mA

G503715A

Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W

8 mai 2024





DESCRIPTION

Driver LED pour une utilisation autonome avec sortie à courant constant 700mA. Tension d'entrée (Vac) 220-240V. Tension de sortie (Vdc) 6-29. Puissance de 4,2 à 20W. Degré de protection IP20. Classe II. Protection thermique contre les courts-circuits , surchauffe avec réarmement automatique Rendement à pleine charge >79%

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,58€
5	12,98€
10	11,80€
50	10,93€



Suite à la page suivante >>



TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED 700mA-3000mA

G503715A

Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS























Pesage: 105 Grammes Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Courant constant 700mA. Plage de tension 220-240/6-29VDC. Classe II. Efficacité à pleine charge> 80%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 121

Hauteur (mm): 16

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 4.2~20.3

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.85

Largeur (mm): 45

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 6~29

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+45

Vie (Heures): 30000

Dimmable: NO

DOCUMENTS



Fiche technique



Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W



MEEI (Hongrie)