G5030030D

Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W

27 avril 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED réglable pour une utilisation indépendante avec une tension de sortie constante de 12Vcc. Plage de puissance de 5 à 30 W. La sortie de courant peut être réglée entre 5 et 100% avec les régulateurs par coupure de phase initiale ou finale. Courant d´ondulation très faible dans toute la plage de régulation. Protection contre circuit ouvert, court-circuit, surcharge et surchauffe. Réinitialisation automatique en cas de panne. Efficacité 81% Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	31,45€
5	28,59€
10	25,99€
48	24,30€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G5030030D

Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 206 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie a tension constante 12Vdc.Efficaticé 81%. Réglable par variateur avec coupure en début ou fin de phase.Sans ondulation dans toutes les gammes de gradation

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 145	Largeur (mm): 50
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 12
Intensidad Out (A): 0.42~2.5	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 5~30	Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: 0,95

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W
- CE
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé