

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED variables en courant constant

G503845E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-45HD multi-courant 45W

26 mai 2024





DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable certifiée DALI-2 pour une utilisation autonome en classe II avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 1050mA (14-43Vdc) à 1600mA (14-28Vdc). Plage de régulation 1-100 %. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	28,70€
5	26,10€
10	23,73€
50	22,18€

Suite à la page suivante >>



TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED variables en courant constant

G503845E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-45HD multi-courant 45W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS



























Pesage: 180 Grammes



Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 1050mA à 1600mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 135

Hauteur (mm): 24

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 1.05~1.6

Puissance (W): 15~45

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 50000

Dimmable: DALI

Largeur (mm): 72

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 14~43

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): 25

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS









