

PID:
04520008

CID:
CN.N0004H

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

OFFICINA CIULLINI DI ROBERTO CIULLINI & C. SAS
VIA DEI PRATONI 8
50018 SCANDICCI FI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Protezioni dispositivi di connessione
(Rif. di tipo V3)**

*Protections connecting devices
(Type ref. V3)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2013-12-18

Aggiornato il | Updated on

2022-02-11

Sostituisce | Replaces

2018-07-02

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2013-12-18
Aggiornato il | Updated on 2022-02-11
Sostituisce | Replaces 2018-07-02

Prodotto | Product

Protezioni dispositivo di connessione **Protections connecting devices**

Concessionario | Licence Holder

OFFICINA CIULLINI DI ROBERTO CIULLINI & C. SAS
VIA DEI PRATONI 8
50018 SCANDICCI FI
IT - Italy

Marchio | Mark



CSV-IMQ

CSV

Costruito a | Manufactured at

PI.N000FF C04377665

50018

SCANDICCI

FI

Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

Capitolato Tecnico IMQ CPT-028 IV Ed. (EN IEC 60598-1:2021)

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

Test Specification IMQ-CPT 028 IV Ed. (EN IEC 60598-1:2021)

Rapporti | Test Reports

CI18-0021042-01; CI21-0070720-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Idoneo all'applicazione su apparecchi classe isolamento | I
Suitable to be mounted on appliances class I
Temperatura max di funzionamento | Max operating temperature
T100 - T40 (codolo/stud)
Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00CGU

Marca | Trade mark OFFICINA CIULLINI

Rif. di tipo | Type ref. V3

Ulteriori informazioni | Additional Information

Munito di morsetti integrati 3x1,5mm² - 4A - 250V

Provided with 3x1,5mm² - 4A - 250V integrated terminals.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0018S

BTW.045200.DA1T

Importo modelli CSv-IMQ - 0452 - Componenti per apparecchi di illuminazione | CSv-IMQ models - 0452 - Components for lighting fittings

1